



**VICTORINOX**  
SWISS ARMY



**WORKBOOK**  
2019



MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884

---

## ÍNDICE

---

---

## HISTORIA Y VALORES

4 - HISTORIA

8 - VALORES

---

## COLECCIONES

10 - I.N.O.X.

24 - MAVERICK

32 - FIELDFORCE

38 - ALLIANCE

52 - AIRBOSS

---

## COMPONENTES Y CALIDAD

60 - CORREAS Y BRAZALETES

65 - CALIDAD

67 - COMPONENTES Y MATERIALES

68 - MOVIMIENTO

---

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

69 - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

71 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La información de producto contenida en este catálogo estaba vigente al momento de la impresión. Victorinox se reserva el derecho de cambiar especificaciones y diseños sin previo aviso y sin responsabilidad por dicho cambio.

“Victorinox”, el famoso emblema “Cross and Shield” de Victorinox y “Swiss Army” son marcas comerciales propiedad de Victorinox AG y sus filiales.



---

## MÁS DE 130 AÑOS DE TRADICIÓN Y EXPERIENCIA

---

Victorinox crea productos que han sido diseñados para acompañarle durante toda la vida. Nuestra empresa se enorgullece de representar las características distinguidas de nuestro país a través de la fabricación de la navaja Swiss Army, diseñada con precisión y elegancia. Esta maravillosa herramienta encarna los símbolos principales que caracterizan la excelencia y el ingenio suizos. Hoy en día, los valores centrales en los que se basan tanto nuestro negocio como la fabricación siguen siendo tan relevantes como en 1897, cuando Karl Elsener creó la «Original Swiss Army Knife»: funcionalidad, innovación, diseño emblemático y calidad sin igual. Los productos Victorinox nos acompañan en nuestras aventuras diarias desde 1884, son los fieles embajadores de nuestros valores suizos atemporales, tanto como los modelos que descubrirá a continuación.

El tiempo es quizás el bien más preciado. Por eso, creamos nuestros relojes siguiendo los criterios de durabilidad, elegancia y gran precisión. Nuestros productos son fruto del trabajo meticuloso de 2100 personas de todo el mundo que forman parte de la familia Victorinox. Es la culminación de su aportación lo que hace que los productos de Victorinox sean únicos.

Esperamos poder seguir escribiendo juntos el próximo capítulo de la historia de nuestra empresa. Agradezco sinceramente su apoyo continuo y dedicación a nuestra marca.

Un cordial saludo,



CARL ELSENER  
CEO del Grupo Victorinox



## HISTORIA – EL ESPÍRITU DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PRESENTE DE FORMA RESPONSABLE, ASEGURÁNDONOS DE QUE LAS FUTURAS GENERACIONES PUEDAN SATISFACER LAS SUYAS, PRECISA DE UNA VISIÓN INNOVADORA A UNA ESCALA SIN PRECEDENTES. RESISTENCIA, DURABILIDAD Y CALIDAD SON LOS REQUISITOS ESENCIALES.

**1884**

Karl Elsener, con el apoyo de su madre Victoria, abre un taller de cuchillería en Ibach-Schwyz.

**1891**

Por iniciativa de Karl Elsener se funda la Asociación Suiza de Fabricantes de Cuchillos. Karl Elsener y sus colegas comienzan a proveer de navajas a los soldados del ejército suizo.

**1897**

El 12 de junio se registra oficialmente la «navaja suiza para oficiales y deportes». Este modelo será conocido después en todo el mundo como «Original Swiss Army Knife».

**1909**

Tras la muerte de su madre, Karl Elsener honra su memoria eligiendo el nombre de «Victoria» como razón social de la empresa.

Asimismo, registra oficialmente el característico emblema de la cruz y el escudo, que actualmente es una marca registrada en más de 120 países.

**1921**

La invención del acero inoxidable revoluciona la producción de cuchillos. Karl Elsener cambia la razón social de su empresa por «Victorinox» tras combinar el nombre de su madre «Victoria» con «Inox». («Inox» es la abreviatura de la palabra francesa «inoxidable»).

**1931**

Brown Boveri instala en Victorinox la primera planta de templado accionada totalmente por energía eléctrica en el mundo.

**1945**

El «Original Swiss Army Knife» inicia su marcha triunfal por el mundo y se convierte en un gran éxito de ventas, sobre todo en las tiendas PX del ejército estadounidense.

**1979**

El 2 de enero, la empresa individual «Messerfabrik Carl Elsener» se transforma en la sociedad anónima familiar «Victorinox AG».

**1984**

La empresa duplica la superficie de su sede administrativa y de producción. Con 810 empleados, obtiene una cifra de negocios de más de 80 millones de francos suizos.

**1989**

El socio distribuidor de Victorinox en Estados Unidos se introduce en el mercado de la relojería del país bajo la marca «Swiss Army Brands, Inc.» y lanza la primera colección de relojes fabricados en Biel, Suiza.

**1992**

La sociedad abre una filial de ventas en Japón. En los años siguientes se irán sumando otras filiales en distintos países.

**1999**

Victorinox ingresa en el mercado de artículos de equipaje y otorga la licencia de fabricación y venta al grupo estadounidense TRG Group, en St. Louis.

La empresa reestructura su actividad relojera y funda Victorinox Watch SA en la localidad suiza de Bonfol/ Jura.

**2000**

Se crea la fundación de la empresa Victorinox con el 85% del capital social de Victorinox AG. El otro 15% está en posesión de la fundación sin fines de lucro «Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung».

**2001**

Victorinox lanza una colección de ropa en EE. UU. En una de las mecas de la moda, el barrio Soho de Nueva York, abre sus puertas la primera Victorinox Store.

**2002**

Privatización del socio de distribución en EE. UU., «Swiss Army Brands Inc», que cotiza en la bolsa. La marca de relojería Victorinox Swiss Army se lanza internacionalmente.

**2003**

Victorinox adquiere la sociedad estadounidense Wenger NA y la marca de perfumes «Swiss Army Fragrance».

**2005**

Victorinox adquiere Wenger SA, fabricante suizo de cuchillos y relojes en Delémont/Jura.

**2006**

Victorinox Watch SA traslada su sede de Bonfol a la nueva planta de producción en Porrentruy/Jura.

**2007**

Victorinox funda la empresa Victorinox Swiss Army Fragrance AG en su sede central. Nuevo lanzamiento de la línea de perfumes de Wenger bajo el emblema de Victorinox.

**2008**

En la calle New Bond Street de Londres, Victorinox abre su primera boutique europea.

**2009**

La ciudad de Ginebra acoge la primera boutique Victorinox en Suiza. Transcurridos 125 años desde su fundación, Victorinox cuenta en este momento con más de 1800 empleados en todo el mundo y genera ingresos de cerca de 500 millones de francos suizos.

**2012**

Lanzamiento de la primera campaña global Victorinox.

**2014**

Para celebrar el 130 aniversario de la marca y el 25 aniversario de su división relojera, Victorinox Swiss Army lanza el I.N.O.X., un modelo diseñado y construido para resistir niveles extraordinarios de tensión. Este reloj ha superado un conjunto de 130 pruebas que certifican que ha sido realmente «diseñado para resistir».

**2015**

Victorinox Swiss Army traslada el innovador centro de oficios relojeros a Delémont, en el cantón suizo del Jura.

**2016**

Inauguración de las instalaciones de producción de cajas de relojes en Delémont.





## VALORES DE LA MARCA

CADA RELOJ VICTORINOX SWISS ARMY ENCARNA EL ESPÍRITU DE LA LEGENDARIA NAVAJA «ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE», UN SÍMBOLO DE FUNCIONALIDAD UNIVERSAL, INNOVACIÓN, CALIDAD Y DISEÑO ICÓNICO.

### CALIDAD

Victorinox Swiss Army produce sus relojes en sus propios talleres siguiendo criterios que hacen énfasis en el rendimiento técnico y que tienen por objetivo optimizar la utilidad y practicidad de los relojes. Cada uno de los relojes cumple con los más altos estándares de la industria relojera suiza. Antes de salir al mercado, cada uno de ellos recibe una certificación tras haber superado una serie de 100 pruebas. Entre las pruebas más importantes están la estanqueidad, la resistencia a la temperatura, a la corrosión, a los rayos UV, a la tracción y a la torsión, a las vibraciones y a los golpes, al tiempo y al desgaste. Además de pasar este largo proceso de control, también se someten a una inspección visual en todas las etapas de la manufactura. Por todo ello, los relojes Victorinox Swiss Army tienen una garantía de tres años. Son verdaderos instrumentos de precisión, de diseño moderno y atemporal, hechos para durar.

### FUNCIONALIDAD

Todos los relojes Victorinox Swiss Army están diseñados para ser de máxima utilidad. La funcionalidad es vital en

cada uno de los aspectos del reloj, desde la esfera, que ha de ser de fácil lectura, hasta las más sofisticadas funciones profesionales. Todos los detalles del diseño se basan en su aplicación práctica.

### INNOVACIÓN

El objetivo de Victorinox Swiss Army es enriquecer sus colecciones con regularidad, introduciendo nuevos elementos de diseño y características innovadoras, así como buscando soluciones creativas para la actualización de los componentes ya existentes.

### DISEÑO ICÓNICO

Los relojes Victorinox Swiss Army se inspiran en la navaja «Original Swiss Army Knife», que se ha convertido —a lo largo de muchas décadas— en uno de los objetos de diseño funcional más reconocibles del mundo. Comparten y reclaman su herencia excepcional adoptando sus mismos estándares. El hecho de que reloj y navaja compartan la misma fuente de inspiración simboliza la unión entre la historia de Victorinox y sus interpretaciones contemporáneas.



### AUTENTICIDAD

Si no lleva nuestro emblema de la cruz y el escudo, la inscripción VICTORINOX SWISS ARMY o VICTORINOX en la esfera, no es un auténtico reloj VICTORINOX SWISS ARMY. Nuestros relojes son los únicos autorizados por el Gobierno suizo para utilizar el nombre SWISS ARMY.



### 3 AÑOS DE GARANTÍA

Más de 100 pruebas y controles de calidad permiten a Victorinox Swiss Army ofrecer una garantía de tres años.





## I.N.O.X.

---

*La colección I.N.O.X. ha sido concebida para resistir una vida llena de aventuras. Los relojes I.N.O.X. pueden soportar condiciones extremas, como caídas de 10 metros, compresiones producidas por un tanque de 64 toneladas o inmersiones de 200 metros de profundidad. Su aspecto, diseñado para agradar la vista, tampoco escatima en detalles. De día o de noche, en la oficina o en la montaña, nada resulta imposible para la colección I.N.O.X.*

# I.N.O.X.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 43 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT

Tapa de caja atornillada

Corona enroscada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Números aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN




La tecnología Super-LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad




Cristal de zafiro grueso ajustado




Corona de rosca con protector de gran tamaño



Caja de carbono\* extremadamente resistente a las rayaduras



Sumergible hasta 200 m



«Bumper», cubierta protectora, contra los arañazos del reloj

\* Según el modelo

## I.N.O.X. CARBON

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Única caja de carbono probada en el espacio altamente resistente a rayaduras. Innovadora correa de paracord de supervivencia tejida a mano teñida en amarillo neón con rastreadores reflectantes que ofrecen gran visibilidad.

Edición limitada de 1200 piezas numeradas, que se entregan en un empaque exclusivo que contiene una Rescue Tool de edición especial, una correa de cuero negro adicional, un llavero de paracord y un bumper.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241858.1

## I.N.O.X. CARBON

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia extremas

Única caja de carbono probada en el espacio que es altamente resistente a rayaduras. Innovadora correa de paracord de supervivencia tejida a mano en color que hace juego con rastreadores verdes. La tecnología Super-LumiNova® permite una fácil lectura en la oscuridad

Se entrega en un empaque a medida con una correa de caucho adicional y un bumper

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241859

New



241860

New



241861



## I.N.O.X. TITANIUM

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.  
Caja de titanio hipoalergénica y ligera para un confort total. La correa de caucho auténtico se adapta a cualquier situación. Se entrega con un bumper brújula extraíble que protege de las rayaduras.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241758



241759



## I.N.O.X.

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. La correa de caucho auténtico se adapta a cualquier situación.

Se entrega con un bumper extraíble que protege de las rayaduras.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241682.1



241688.1



241719.1

## I.N.O.X.

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Innovadora correa de Paracord de supervivencia, tejida a mano.

Se entrega con un bumper brújula extraíble que protege de las rayaduras.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241726



241727

# I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 45 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT

Tapa de caja atornillada

Corona enroscada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Monobloque



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN




Bisel giratorio unidireccional



Cristal de zafiro grueso ajustado



Super-LumiNova azul en los indicadores de buceo (minutero y marcadores del bisel) y Super-LumiNova verde en los indicadores de la hora



Conforme a la norma ISO para relojes de buceo, sumergible hasta 200 m. Antimagnético



Caja de acero inoxidable pulida con chorro de arena para un aspecto moderno\*



Protector «bumper» contra arañazos con lupa extraíble

\* Según el modelo

## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

∅ 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia extremas

Reloj para buceo con certificación ISO 6425 con antimagnetismo y resistente al agua a 200 m. Caja de acero inoxidable pulida con chorro de arena para un aspecto moderno. Correa de caucho genuino extensible que se ajusta con seguridad sobre un traje de buceo

Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241844



## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

∅ 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia extremas

Reloj para buceo con certificación ISO 6425 y antimagnetismo, resistente al agua a 200 metros, con una caja de acero inoxidable pulida con chorro de arena que le da un aspecto moderno y una correa de paracord con rastreadores reflectantes que se ajusta con seguridad sobre un traje de buceo.

Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241843

New



241845

## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

∅ 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y sumergible hasta 200 metros. Brazaletes extensibles de acero inoxidable para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo.

Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241781



241782

## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

∅ 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y sumergible hasta 200 metros. Correa extensible de caucho auténtico para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo.

Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241733



241734



241736

## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER TITANIUM

Ø 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y sumergible hasta 200 metros. Caja de titanio hipoalergénica y ligera para un confort total. La innovadora correa de Paracord de supervivencia, tejida a mano, garantiza un ajuste perfecto sobre el traje de buceo.

Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241812



241813



## I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER TITANIUM

Ø 45 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.

Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y sumergible hasta 200 metros. Caja de titanio hipoalergénica y ligera para un confort total. Correa extensible de caucho auténtico para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo.

Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa extraíble.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241810



241811

# I.N.O.X. MECHANICAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 43 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT

Tapa de caja transparente

Tapa de caja atornillada

Corona enroscada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Monobloque



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN




Movimiento automático de fabricación suiza.  
Fondo transparente



Corona de rosca con protector de gran tamaño



Esfera monobloque con decoración guilloché inspirada en la navaja «Swiss Army Officer's Knife»



Innovadora correa de madera\*



Bisel con revestimiento antiarañazos



Sumergible hasta 200 m

\* Según el modelo

## I.N.O.X. MECHANICAL

∅ 43 mm

### Movimiento

Mecánico automático  
ETA 2824-2

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible a través del fondo transparente.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Innovadora correa de madera.

Se entrega con un bumper extraíble que protege de las rayaduras.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241834



241836

## I.N.O.X. MECHANICAL

∅ 43 mm

### Movimiento

Mecánico automático  
ETA 2824-2

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible a través del fondo transparente.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. El brazalete de acero inoxidable más resistente que se haya diseñado jamás.

Se entrega con un bumper extraíble que protege de las rayaduras.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241835



241837

# I.N.O.X. V

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 37 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT

Tapa de caja atornillada

Corona enroscada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Monobloque



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Diseño versátil que se adapta a la vida moderna



Corona de rosca con protector de gran tamaño



«Bumper», cubierta protectora, contra los arañazos del reloj de color



Cristal de zafiro grueso ajustado



Sumergible hasta 200 m



Contrapeso inspirado en la navaja Swiss Army Knife

## I.N.O.X. V

∅ 37 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.  
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior con PVD oro rosa fabricada en Suiza. La correa de caucho auténtico se adapta a cualquier situación.  
Se entrega con un protector extraíble a juego como complemento del reloj.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241807



241808

## I.N.O.X. V

∅ 37 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.  
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. La correa de caucho auténtico se adapta a cualquier situación.  
Se entrega con un protector extraíble a juego como complemento del reloj.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241768



241769

## I.N.O.X. V

∅ 37 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.  
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Innovadora correa de Paracord de supervivencia, tejida a mano.  
Se entrega con un protector extraíble a juego como complemento del reloj.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241770



241771





## MAVERICK

---

*La colección Maverick ofrece la asociación perfecta entre elegancia y funcionalidad. Gracias a la combinación del movimiento de cuarzo o automático, la caja de acero inoxidable y el cristal de zafiro, los relojes Maverick le acompañan en todo momento. Ya sea en la oficina, en las montañas o en una cena de gala, Maverick siempre está a su lado.*

# MAVERICK

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 43 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Fecha

Índices y números aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Bisel giratorio unidireccional



Escala de cuenta adelante



Escala taquimétrica, funciones de cronógrafo\*



Corona protegida y resistente al agua a 100 m

\* Según el modelo

## MAVERICK CHRONOGRAPH

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 5030.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de cuenta adelante. Funciones de cronógrafo y taquímetro.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241689



241693



241695



241791



241797

New



241864

New



241865

## MAVERICK

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de cuenta adelante.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

### Detalles


Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68


Especificaciones técnicas: ver página 71




241605



241789



241824



241825

## MAVERICK

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de cuenta adelante.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241862



241863

## MAVERICK

∅ 43 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de cuenta adelante.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Corona con protección y sumergible hasta 100 m.



241602



241603



241697



241698



241798

# MAVERICK SMALL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 34 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Fecha

Índices y números aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Bisel giratorio unidireccional



Escala de cuenta adelante



Revestimiento PVD Black en la caja, corona y pulsadores\*

\* Según el modelo

## MAVERICK SMALL

∅ 34 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 705

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de cuenta adelante.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241609



241610



241612



241701



241790



241799



## FieldForce

---

*Combinación del diseño icónico de Victorinox con una tecnología de pantalla revolucionaria, la Colección FieldForce es una fuerza en sí misma. Todo se trata de la legibilidad en cualquier condición, con números llamativos y distintivos y manecillas de tamaño generoso mejorados con Super-LumiNova®. Y no sólo las características son distintivas. Esta gama emana un estilo confiado y clásico propio, sin olvidar su herencia de la Navaja Suiza. La distinción está en su ADN.*

# FIELDFORCE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 42 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

Corona protegida

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Día de la semana

Monobloque



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Función día-fecha\*



Escala taquimétrica



Contrapeso inspirado en la navaja Swiss Army Knife



Corona protegida y resistente al agua a 100 m

## FIELDFORCE

∅ 42 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 517

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj deportivo, serio y masculino que supera cualquier situación

Con función día-fecha

Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen Super-LumiNova® para una fácil lectura de día y de noche

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241849

New



241850

New



241851

New



241846

New



241847

New



241848

## FIELDFORCE CHRONO- GRAPH

∅ 42 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 5030.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj deportivo, serio y masculino que supera cualquier situación

Con funciones de cronógrafo y escala de taquímetro  
Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen Super-LumiNova® para una fácil lectura de día y de noche

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241855

New



241856

New



241857

New



241852

New



241853

New



241854







## ALLIANCE

---

*La colección Alliance, robusta a la par que silenciosa, prefiere pasar desapercibida sin causar ningún estruendo. Pero al mirarla más de cerca, bajo la superficie, encontrará una serie de detalles que revelan su fuerza y su personalidad. De la forma más elegante, esta colección aún lo mejor del diseño, la tecnología y la calidad de Victorinox*

# ALLIANCE XS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 28 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

### Esfera


Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Números aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Correo bicolor\*



Caja: ∅ 28 mm



La tecnología Super-Lumi-Nova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad



Contrapeso inspirado en la navaja Swiss Army Knife

## ALLIANCE XS

∅ 28 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 773

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Esfera perlada estructurada

Super Luminova en puntos e manecillas para fácil legibilidad

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241840

## ALLIANCE XS

∅ 28 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 773

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Esfera cepillada con efecto rayos de sol

Super Luminova en puntos e manecillas para fácil legibilidad

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71

New



241839

New



241841

New



241838

New



241842

# ALLIANCE SMALL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 35 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Índices aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN




Fase lunar\*



Ventanilla de fecha circular a las 6.



Índices piramidales pulidos



Brazalete de 5 eslabones, pulido y satinado\*

## ALLIANCE SMALL

∅ 35 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 708

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Ventanilla de fecha circular a las 6.

Función fase lunar

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241832



241833

## ALLIANCE SMALL

∅ 35 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 708

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Fase lunar y diamante auténtico de talla brillante a las 6.

La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza única.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241752

## ALLIANCE SMALL

∅ 35 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 705

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Diamante auténtico de talla brillante a las 6.

La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza única.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241751



241753

## ALLIANCE SMALL

∅ 35 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 705

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Ventanilla de fecha circular a las 6.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241827



241828



241829

## ALLIANCE SMALL

∅ 35 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 705

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Esfera con once cristales brillantes. Ventanilla de fecha circular a las 6.

La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza única.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241830



241831



# ALLIANCE SPORT

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 44 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Índices aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Esfera monobloque



Escala taquimétrica



Funciones de cronógrafo



La tecnología Super-LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad

## ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 5030.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.  
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241818

## ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 5030.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.  
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241816



241817

## ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 5030.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.  
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241819



241826

# ALLIANCE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 40 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja atornillada

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Índices aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN




Ventanilla de fecha



Índices piramidales pulidos



Esfera metálica con cepillado circular o acabado mate\*



Brazaletes de 5 eslabones, pulido y satinado\*

## ALLIANCE

∅ 40 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.  
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.  
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241801



241802



241803



241804



241823



241822

## ALLIANCE

∅ 40 mm

### Movimiento

Cuarzo digital  
Ronda 715

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241801.1



241802.1



241804.1



## ALLIANCE

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 6004.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.

Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza.

Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241762



241763

## ALLIANCE

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda 6004.D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación. Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241763.1

## ALLIANCE CHRONOGRAPH

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda Z60

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación. Funciones de cronógrafo. Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241745

241746

## ALLIANCE CHRONOGRAPH

∅ 44 mm

### Movimiento

Cuarzo analógico  
Ronda Z60

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación. Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada en Suiza. Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241745.1





## Airboss

---

*La colección Airboss ha sido diseñada para ofrecer lo máximo en fiabilidad y precisión. Para ello, nos hemos basado en la figura del Air Boss, el comandante del portaaviones encargado de decidir los tiempos de despegue y aterrizaje. Una tarea que requiere una precisión milimétrica, lo que cabe esperar exactamente de los relojes Airboss.*

# AIRBOSS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COLECCIÓN

### Caja

∅ 42 mm

Cristal: zafiro

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT

Tapa de caja transparente

Tapa de caja atornillada

### Esfera

Agujas luminiscentes

Marcadores luminiscentes

Fecha

Números aplicados



## PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA COLECCIÓN



Hora militar impresa bajo el cristal



Movimiento automático de fabricación suiza



Correa de loneta con sus características costuras en rojo\*



Estrías diamantadas en los indicadores de la esfera



Fondo transparente



Regla de cálculo circular

\* Según el modelo

## AIRBOSS

∅ 42 mm

### Movimiento

Mecánico automático  
ETA 2824-2

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible a través del fondo transparente.

Reserva de marcha de 38 horas. La tecnología Super-LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad. Regla de cálculo circular para hacer cálculos en cualquier momento.

Hora militar

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241820



241821

## AIRBOSS

∅ 42 mm

### Movimiento

Mecánico automático  
ETA 2824-2

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible a través del fondo transparente.

Reserva de marcha de 38 horas. La tecnología Super-LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad.

Hora militar

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60  
Movimientos: ver página 68  
Especificaciones técnicas: ver página 71



241507



241508



241720



241740

## AIRBOSS MACH 9

∅ 45 mm

### Movimiento

Mecánico automático  
ETA Valjoux 7750

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Movimiento automático de fabricación suiza ETA VALJOUX 7750, visible a través del fondo transparente.

Reserva de marcha de 48 horas. Rotación de 180° para un uso más cómodo del pulsador de inicio/parada con el pulgar. Regla de cálculo circular para hacer cálculos en cualquier momento.

Hora militar y funciones del cronógrafo.

### Detalles

Correas y brazaletes: ver página 60

Movimientos: ver página 68

Especificaciones técnicas: ver página 71



241710



241716




241722




241742





—  
**CALIDAD Y  
COMPONENTES**  
—



# CORREAS Y BRAZALETES

DURABILIDAD, COMODIDAD Y CALIDAD SON LAS CONSIGNAS POR LAS QUE SE GUÍA VICTORINOX SWISS ARMY EN SU ELECCIÓN DE CORREAS Y BRAZALETES.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CUERO

Todas las correas de cuero Victorinox Swiss Army son cortadas, cosidas y forradas por artesanos expertos. Diversas técnicas de curtido ofrecen diferentes texturas y tactos a nuestras correas de cuero vacuno o de piel de ternera. Además, garantizamos que ninguna piel empleada en nuestras correas proviene de especies en peligro de extinción. Siempre es importante recordar que los colores y la suavidad de la piel pueden verse modificados con el tiempo y la exposición a factores externos. No se recomienda su exposición a duchas o baños diarios. Recomendamos a aquellos de nuestros clientes que tengan un estilo de vida muy activo, especialmente si se exponen a menudo al agua salada o a una fuerte transpiración, que opten por un brazalete de acero o una correa de caucho.

### ACERO INOXIDABLE

La aleación de acero inoxidable 316L, utilizada en las cajas y brazaletes de Victorinox Swiss Army, tiene importantes propiedades antimagnéticas y se utiliza para mejorar la dureza y la resistencia a la corrosión. El acero inoxidable 316L que empleamos respeta los límites de níquel liberado impuestos por el Reglamento europeo REACH.

### BRAZALETE DE MALLA MILANESA

Los brazaletes de malla milanesa de acero inoxidable están disponibles en la colección Infantry. Son flexibles, finos y fáciles de ajustar, pudiendo la persona que los usa adaptar su tamaño sin necesidad de ninguna herramienta específica.

### PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

El PVD, muy utilizado en la industria relojera, es una tecnología de alto rendimiento que no genera contaminación, no produce alergia y que se emplea también en la industria aeronáutica. El proceso comprende el revestimiento de una fina capa de titanio sobre acero inoxidable mediante la condensación del vapor del metal en un vacío parcial y no a través de procesos electrolíticos o agentes químicos. Victorinox Swiss Army también emplea un proceso especial para sus relojes decorados con notas de oro: se añade una capa fina de polvo de oro después de haber tratado la superficie con PVD. Este proceso proporciona un acabado más duradero en comparación al revestimiento convencional.

### CAUCHO

Victorinox Swiss Army utiliza caucho auténtico de alta calidad en sus correas, un material natural y extrem

amente cómodo que goza de un acabado sedoso y es tan resistente al envejecimiento como la silicona.

### NYLON BALÍSTICO

Algunos modelos Victorinox Swiss Army están equipados con correas de nylon balístico, también presente en nuestra más exclusiva línea de equipajes. Este nylon ofrece el nivel más avanzado de fiabilidad y de durabilidad.

### CORREAS DE ESTILO NATO

El estilo NATO, abreviatura inglesa de la Organización del Tratado Atlántico Norte, tiene una clara relación con el universo militar. Nuestras correas de inspiración NATO están hechas de una sola pieza de tejido de algodón y fibras de nylon extremadamente resistente.

### CORREAS DE PARACORD

Fruto de la colaboración con Naimakka, la correa de paracord es original, innovadora y única. Ha sido tejida a mano con cuerda de paracaídas de categoría militar estadounidense y certificada conforme al estándar MIL-C-5040H TYPE III (cuerda multihilo de nylon extremadamente resistente), convirtiéndose en el compañero ideal para toda aventura o expedición. Las cuerdas de la correa paracord se pueden destrenzarse y ser usadas para tantos propósitos como el usuario pueda imaginar.

## SBB (Straps and Bracelets Base - Programa de cambio de correas y brazaletes)

Nuestras referencias SBB, fáciles de usar, están disponibles en nuestro Centro Multimedia y se actualizan regularmente. Esta práctica base de datos le permite encontrar rápidamente la referencia de la correa que

su cliente necesita (brazalete de metal, cuero, caucho, paracord o cualquiera de nuestras correas disponibles), o buscar correas compatibles para cada una de las referencias de relojes lanzados desde 2005. Póngase

en contacto con su representante de ventas Victorinox si desea más información sobre cómo descargar la versión digital de la base de datos de nuestro Centro Multimedia.

# I.N.O.X.

005257



I.N.O.X.

241726

005108



I.N.O.X.

241688.1

005327



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241733

005328



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241734

005430



I.N.O.X. TITANIUM

241759

005498



I.N.O.X. V

241770

005490



I.N.O.X. V

241768

005502



I.N.O.X. V

241771

005258



I.N.O.X.

241727

005429



I.N.O.X. TITANIUM

241758

005330



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241736

005164



I.N.O.X.

241719.1

005528



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241781,241782

005495



I.N.O.X. V

241769

005329



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241844

005715



I.N.O.X. V

241807

005490.1



I.N.O.X. V

241808

005720



005732

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER  
TITANIUM

241810

005631.1

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER  
TITANIUM

241811



005754

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER  
TITANIUM

241812



005709

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER  
TITANIUM

241813



005811

I.N.O.X. MECHANICAL

241834,241836



005261

I.N.O.X. MECHANICAL

241835,241837



005887

I.N.O.X. CARBON

241861



005884

I.N.O.X. CARBON

241858.1



005885

I.N.O.X. CARBON

241859



005886

I.N.O.X. CARBON

241860



005891

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241843



005889

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241845

## MAVERICK



004229

MAVERICK

241698



004783

MAVERICK

241603



004816

MAVERICK SMALL

241610



004793

MAVERICK  
MAVERICK CHRONOGRAPH241605,241789,241824,241825  
241693,241791

004845

MAVERICK SMALL

241612,241790



004230

MAVERICK  
MAVERICK CHRONOGRAPH241602,241697  
241689,241695

004305

MAVERICK SMALL

241609,241701



005756

MAVERICK  
MAVERICK CHRONOGRAPH241798  
241797



MAVERICK SMALL

241799



005544



005544.1

MAVERICK  
MAVERICK CHRONOGRAPH241862  
241864

005946

MAVERICK  
MAVERICK CHRONOGRAPH241863  
241865

## FIELDFORCE



005939

FIELDFORCE  
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241846,241847  
241852,241853

005945

FIELDFORCE  
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241848  
241854

005943

FIELDFORCE  
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241849,241850,241851  
241855,241856,241857

## ALLIANCE



005394

ALLIANCE SMALL

241827



005589

ALLIANCE SMALL

241832



005396



005352

ALLIANCE  
ALLIANCE CHRONOGRAPH241762,241763,241763.1  
241745,241745.1,241746

005850


ALLIANCE XS

241838



005381

ALLIANCE SMALL

241751,241752,241828,241829,  
241830,241833

005387

ALLIANCE SMALL

241753,241831



005674

ALLIANCE

241801,241801.1,241802,  
241802.1,241822



005853

ALLIANCE XS

241839,241840



005861

ALLIANCE XS

241841,241842



005761

ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241816,241817



005766

ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241818



005803

ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH


241826



005769

ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241819



005680

ALLIANCE

241803

## AIRBOSS



004446.1

AIRBOSS MACH 9

241710



005241

AIRBOSS  
AIRBOSS MACH 9241720  
241716

005406

AIRBOSS  
AIRBOSS MACH 9241740  
241742

004446

AIRBOSS

241507



004447

AIRBOSS  
AIRBOSS MACH 9241508  
241722

005543.1

AIRBOSS

241820



004446.2

AIRBOSS

241821

## CALIDAD

LOS RELOJES VICTORINOX SWISS ARMY CUENTAN CON UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS, MÁS DE LO QUE EL RESTO DE LA INDUSTRIA RELOJERA OFRECE. LOS RIGUROSOS PROCESOS IMPLEMENTADOS POR NUESTRO EQUIPO DE CALIDAD NOS PERMITEN OFRECER ESTA EXTENSIÓN DE GARANTÍA. LOS RELOJES VICTORINOX SWISS ARMY PASAN POR RIGUROSAS PRUEBAS Y DIVERSOS CONTROLES DE CALIDAD ANTES DE SER DISTRIBUIDOS.



Nuestros relojes cumplen con las normativas europeas ISO y con las de la Federación de la Industria Relojera Suiza (NIHS). Además, Victorinox ha creado estándares adicionales y pruebas internas. Monitorizamos nuestra propia producción para garantizar que cada etapa se domina a la perfección y nuestros exhaustivos controles de certificación se aplican hasta la entrega. Victorinox Swiss Army también

certifica cada uno de los componentes adquiridos mediante proveedores externos. El Equipo de Calidad de Victorinox Swiss Army lleva a cabo un mínimo de 86 pruebas antes de certificar un diseño, estando los relojes de la colección I.N.O.X. sometidos hasta a 130 pruebas. A continuación, citamos algunas de las pruebas más importantes a las que son sometidos los relojes Victorinox Swiss Army:



## CONFORMIDAD

Cada uno de los componentes que entra en nuestras instalaciones de producción de Delémont, en el Jura suizo, son comprobados para verificar sus dimensiones, su aspecto estético, su intercambiabilidad y su resistencia física y química, garantizando una calidad irreprochable. Este proceso lo implementa internamente nuestro Equipo de Desarrollo, encargado de diseñar los distintos componentes. Todo esto ocurre incluso antes de que la producción de un reloj comience, permitiendo de esta forma integrar procesos desde el inicio.

## MOVIMIENTOS MECÁNICOS Y DE CUARZO

Todos los movimientos soportan distintas tensiones y fuerzas a lo largo de su vida útil. Para garantizar que nuestros movimientos funcionarán y serán precisos durante el mayor tiempo posible, Victorinox Swiss Army prueba, en su propio laboratorio de calidad todos los mecanismos manuales, automáticos y de cuarzo de los relojes mediante una simulación de uso.

## ESTANQUEIDAD

Las cajas de los relojes Victorinox Swiss Army están selladas herméticamente y en ellas se emplean juntas de goma de elevada calidad, además de fondos atornillados para garantizar que el mecanismo no entre en contacto con la humedad o el polvo. El Equipo de Calidad realiza pruebas —individuales y en tiempo real— de estanqueidad y de presión a una profundidad de hasta 200 metros, dependiendo del modelo del reloj.

## RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Se realizan pruebas de humedad y en cámaras de calor con el objetivo de garantizar que los relojes Victorinox Swiss Army continúan funcionando perfectamente en los trópicos. También se llevan a cabo pruebas a bajas temperaturas para comprobar que el reloj — y más concretamente su mecanismo— puede soportar las condiciones climáticas a las que habrán de hacer frente durante las temporadas invernales.

## RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Transpiración, cloro, jabón, agua salada, contaminación atmosférica... estos y otros elementos ambientales pueden dañar los materiales y componentes de los relojes. Victorinox Swiss Army lleva a cabo una serie de pruebas para garantizar que las distintas piezas de sus relojes no se gastan ni pierden movilidad al exponerse a elementos corrosivos. También se realizan pruebas de neutralidad y sensibilidad en aquellas piezas que estarán en contacto con la piel, incluidas las cajas, los brazaletes de acero inoxidable, las correas de cuero, etc.

## RESISTENCIA A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

La exposición a la luz intensa o a la luz solar puede dañar muchos de los materiales que se utilizan en los relojes, como son el revestimiento, el material sintético, el caucho y el cuero. Por esta razón, se llevan a cabo pruebas exhaustivas para garantizar la durabilidad de estos materiales. Nuestro Equipo de Calidad solo concede la certificación si no se observan signos de envejecimiento durante estas pruebas.

## RESISTENCIA A LA TRACCIÓN/TORSIÓN

Las hebillas de las correas de cuero y los cierres de los brazaletes de acero han de soportar un uso constante a lo largo de la vida útil del reloj. Victorinox Swiss Army somete todos sus relojes a pruebas de tracción y torsión, prestando particular atención a las clavijas de enganche para garantizar que resistan a cualquier tirón accidental.

## PRUEBAS DE VIBRACIÓN

Los habituales movimientos de muñeca, sobre todo en deportes como montar en bicicleta, correr, montar a caballo o esquiar, podrían alterar el funcionamiento y la precisión de un reloj. Para evitarlo, Victorinox Swiss Army utiliza máquinas especiales para someter a sus relojes a vibraciones más intensas de las que podrían experimentar, incluso en las muñecas más activas. En caso de que el reloj o sus componentes no soporten estas pruebas, no recibe la certificación.

## RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

Victorinox Swiss Army lleva a cabo una serie de pruebas de resistencia a los impactos en sus relojes. En el laboratorio se reproducen fuertes impactos equivalentes a grandes golpes, como si se golpearan contra una pared, por ejemplo. Posteriormente, instrumentos adecuados verifican que no existen daños mecánicos durante la ejecución de estas pruebas.

## RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO

Victorinox Swiss Army realiza pruebas de funcionamiento en sus relojes para simular el proceso de envejecimiento. Las partes sujetas a movimientos, como pulsadores, coronas y biseles, se giran y manipulan de tal forma que reproduzcan el uso normal del reloj durante varios años.

## RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

El Equipo de Calidad realiza exhaustivas pruebas de abrasión, especialmente en las cajas, brazaletes y correas, para garantizar que estos relojes se puedan llevar en cualquier situación y no se desgasten durante su vida útil.

## PRUEBAS VISUALES Y MANUALES

Además de estas pruebas mecánicas, un miembro del Equipo de Calidad comprueba visualmente cada reloj después de cada fase del proceso de fabricación para garantizar que la calidad del reloj en su totalidad se ajusta a los estándares de calidad de Victorinox Swiss Army. Si un reloj no aprueba la inspección, se verifica y repara. Cualquier creación que no supere nuestras pruebas de calidad se desechará.

## COMPONENTES Y MATERIALES

VICTORINOX SWISS ARMY UTILIZA LOS MEJORES COMPONENTES Y MATERIALES PARA SUS RELOJES DE FABRICACIÓN SUIZA. RESISTENCIA, DURABILIDAD Y CALIDAD SON LOS REQUISITOS ESENCIALES.



### ACERO INOXIDABLE

La aleación de acero inoxidable 316L, utilizada en las cajas y brazaletes de Victorinox Swiss Army, tiene importantes propiedades antimagnéticas y se utiliza para mejorar la dureza y la resistencia a la corrosión. El acero inoxidable 316L que empleamos respeta los límites de níquel liberado impuestos por el Reglamento europeo REACH.

### PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

El PVD, muy utilizado en la industria relojera, es una tecnología de alto rendimiento que no genera contaminación, no produce alergia y que se emplea también en la industria aeronáutica. El proceso comprende el revestimiento de una fina capa de titanio sobre acero inoxidable mediante la condensación del vapor del metal en un vacío parcial y no a través de procesos electrolíticos o agentes químicos. Victorinox Swiss Army también emplea un proceso especial para sus relojes decorados con notas de oro: se añade una capa fina de polvo de oro después de haber tratado la superficie con PVD. Este proceso proporciona un acabado más duradero en comparación al revestimiento convencional.

### CRISTALES DE ZAFIRO

Todos los relojes de Victorinox Swiss Army están provistos de un cristal resistente a los arañazos cortado a partir de la superficie pulida de un zafiro sólido. Cada uno se ha revestido con una triple capa antirreflejos en la cara interna para mejorar la legibilidad.

### NÁCAR AUTÉNTICO

El nácar, un material resiliente e iridiscente, forma parte de algunos de los diseños de esfera de Victorinox Swiss Army. Este material se forma dentro de las conchas de ciertos moluscos. Esta es la razón por la que cada una de las esferas hechas de nácar es única.

### PILAS

Victorinox Swiss Army equipa sus relojes de cuarzo con pilas sin mercurio, de acuerdo con las normativas y estándares globales. Eso supone un paso hacia adelante en la sustentabilidad medioambiental, algo que no afecta a la precisión o eficacia del reloj. La vida útil de las baterías está estimada en 2 años.

### LUMINISCENCIA

Esta tecnología, registrada bajo el nombre de Super-LumiNova®, ofrece claridad en condiciones de baja luminosidad gracias a un material no radioactivo ni tóxico. Victorinox Swiss Army emplea Super-LumiNova® en distintas funciones de gran utilidad de sus relojes, aplicándola generalmente a componentes tales como las agujas, los números o marcadores del bisel, etc.

## MOVIMIENTOS MECÁNICOS AUTOMÁTICOS



### ETA 2824-2

Reserva de marcha de 38 horas  
 28 800 vibraciones por hora (4 Hz)  
 25 rubíes  
 111/2 líneas  
 ø 25,60 mm



### ETA VALJOUX 7750

Reserva de marcha de 48 horas  
 28 800 vibraciones por hora (4 Hz)  
 25 rubíes  
 131/4 líneas  
 ø 30,00 mm

## MOVIMIENTOS Y MÓDULOS ELECTRÓNICOS

**MOVIMIENTOS:** Todos los movimientos de nuestros relojes son de **FABRICACIÓN SUIZA**. Principalmente recurrimos a estos dos proveedores:

**ETA:** Posee más de 200 años de experiencia en la fabricación de movimientos de calidad. Los calibres ETA equipan fundamentalmente nuestros relojes mecánicos y algunos de nuestros cronógrafos de cuarzo.

**RONDA:** Esta empresa es una de las principales manufactureras mundiales de movimientos electrónicos precisos y enormemente innovadores. Los movimientos RONDA están presentes en gran número de nuestros relojes.

Además, Victorinox Swiss Army integra exclusivos módulos electrónicos desarrollados y fabricados en Suiza con el fin de proporcionar energía a los relojes como el Night Vision.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

EL COMPROMISO CON LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES ES UNO DE LOS MUCHOS VALORES EMPRESARIALES QUE CARACTERIZAN A VICTORINOX. LOGRAR DICHA SATISFACCIÓN ES EL PRINCIPAL Y MÁXIMO OBJETIVO DE NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON BASE EN SUIZA, ASÍ COMO DE NUESTROS 70 CENTROS MUNDIALES DE SERVICIO Y DE NUESTROS 200 REPRESENTANTES DE ATENCIÓN AL CLIENTE, RELOJEROS Y TÉCNICOS SITUADOS POR TODO EL MUNDO.

PARA QUE UN RELOJ VICTORINOX CONSERVE SU BUEN ASPECTO Y PARA QUE SU FUNCIONAMIENTO SIGA SIENDO PERFECTO ES NECESARIO DARLE UN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE MANERA REGULAR. SOLO LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE AUTORIZADOS POR VICTORINOX SWISS ARMY PUEDEN GARANTIZAR QUE EL TRABAJO REALIZADO CUMPLA NUESTROS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

- Cada reloj enviado a dichos Centros de Atención al Cliente de Victorinox Swiss Army (VSA) es tratado por un relojero profesional.

- Se realiza un diagnóstico y se prepara una estimación detallada y gratuita de coste (para aquellos relojes fuera del periodo de garantía), que usted recibirá antes de que se inicie cualquier reparación.

- Una vez aceptada dicha estimación, nuestros relojeros llevarán a cabo todos los procedimientos necesarios, incluido el reemplazo de los componentes gastados o defectuosos.

Victorinox Swiss Army garantiza la disponibilidad de repuestos durante los 10 años que siguen al fin de la producción. Tras cada revisión, le devolveremos su reloj con una garantía de un año sobre el trabajo realizado.



## NUESTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

LOS RELOJES VICTORINOX, QUE SOPORTAN LAS ADVERSIDADES DE LA VIDA DIARIA, DE DEPORTES ACUÁTICOS, DEL ESQUÍ, ASÍ COMO DE LAS VARIACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA, REQUIEREN CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR SU FIABILIDAD Y CUMPLIR LA PROMESA DE SER UN «COMPAÑERO DE POR VIDA».

Todos nuestros Centros de Atención al Cliente autorizados por Victorinox Swiss Army le ofrecen tres tipos de servicios:

► Se recomienda someter al reloj a una prueba de estanqueidad todos los años, especialmente antes de ir de vacaciones, periodo en el que soporta más esfuerzos.

► Cada dos años, recomendamos una revisión de mantenimiento. Dicha revisión garantizará que:

- Su reloj sea completamente estanco (desmontaje, reemplazo de todas las juntas y de la corona en caso necesario, limpieza de la caja, etc.).

- El movimiento funcione correctamente (cambio de la pila en los relojes de cuarzo, comprobación y ajuste del movimiento en los relojes mecánicos).

► Cada cuatro o seis años, en función del modelo de su reloj, su uso personal y su clima local, recomendamos una puesta a punto completa. Esto incluye:

- Revisión completa del movimiento (desmontaje, verificación de las funciones, reemplazo de los componentes gastados, etc.).

- Verificación cuidadosa de la estanqueidad y la precisión.

## NUESTROS CONSEJOS PARA CUIDAR SU RELOJ VICTORINOX SWISS ARMY

COMO TODO PRODUCTO DE CALIDAD, LOS RELOJES VICTORINOX SWISS ARMY PRECISAN ATENCIÓN Y CUIDADO. SEGUIR NUESTRAS RECOMENDACIONES BÁSICAS PROTEGERÁ SU RELOJ A LARGO PLAZO.

### ► Estanqueidad

Para evitar cualquier infiltración de agua o polvo, es conveniente comprobar la estanqueidad de todos los relojes (de cuarzo o mecánicos) una vez al año en un Centro de Atención al Cliente autorizado por Victorinox Swiss Army. Recomendamos realizar esta comprobación, de ser posible, antes del verano o antes de salir de vacaciones, puesto que en estos periodos los relojes se suelen exponer a presión de agua y fuertes variaciones de temperatura.

### ► Movimientos mecánicos

Los movimientos automáticos o de cuerda manual son motores miniaturizados que funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana. Para mantener su precisión (entre -2 y +20 segundos al día), el reloj necesita someterse a mantenimiento y comprobaciones de manera regular. Recomendamos a nuestros clientes que revisen el movimiento de sus relojes cada cuatro o seis años.

### ► Condensación

Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que aparezca condensación bajo el cristal. Esto no afectará a las funciones del reloj y desaparecerá al poco tiempo sin necesidad de realizar ninguna acción. No obstante, es signo de que existen puntos débiles en su estanqueidad, por lo que recomendamos que lleve su reloj a un Centro de Atención al Cliente autorizado por Victorinox Swiss Army.

### ► Limpieza

Para conservar el aspecto del reloj, limpie regularmente la caja y el brazalete con agua ligeramente jabonosa, enjuáguelo con agua limpia y por último séquelo con un paño suave. El cuero es un material noble y cambiante. Cuando se moja, tiende a perder elasticidad y color. En la medida de lo posible, evite el contacto frecuente con el agua. Cuando el reloj se haya sumergido en agua salada, enjuáguelo cuidadosamente con agua limpia y séquelo.

### ► Golpes

Evite los golpes, caídas y la fricción constante que pudieran erosionar el metal y afectar al mecanismo del reloj. Le recomendamos que se quite el reloj para practicar deportes como tenis, squash y golf. Asimismo, evite el contacto con productos químicos y la exposición a temperaturas elevadas y a fuertes campos magnéticos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GROSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORREA/BRAZALETE
241507	Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, brown leat. strap	55	7630000711328	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	004446
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado   Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel fijo   Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241508	Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, bracelet	55	7630000711335	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	004447
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado   Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel fijo   Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, esmerilado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241605	Maverick GS Large 2-tone, green bezel, green dial, brclt	28	7630000716224	Ronda 715		43	9.7	22	004793
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: verde, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241609	Reloj, Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, bracelet	31	7630000716170	Ronda 705		34	7.95	18	004305
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241610	Reloj, Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, blue rubber strp	31	7630000716187	Ronda 705		34	7.95	18	004816
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, azul   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241612	Maverick GS Small 2-tone, green bezel, green dial, bracelet	31	7630000716248	Ronda 705		34	7.95	18	004845
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: verde, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241682.1	I.N.O.X., black dial, black rubber strap	15	7630000718075	Ronda 715		43	13.58	21	005104
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241688.1	I.N.O.X., blue dial, blue rubber strap	15	7630000718068	Ronda 715		43	13.58	21	005108
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, azul   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241689	Maverick Chronograph, blue bezel, blue dial, bracelet	27	7630000718808	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004230
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241693	Maverick Chrono 2-tone, green bezel, green dial, 2-tone bracelet	27	7611160049742	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004793
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: verde, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241695	Maverick Chronograph, black bezel, black dial, bracelet	27	7611160049766	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004230
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241697	Maverick Large, black bezel, black dial, bracelet	29	7611160049780	Ronda 715		43	11.4	22	004230
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241698	Maverick Large, black bezel, black dial, black rubber strap	29	7611160049797	Ronda 715		43	11.4	22	004229
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241701	Maverick Small, black bezel, black dial, bracelet	31	7611160049827	Ronda 705		34	8.9	18	004305
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GROSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORRENBRAZALETE
241710	Airboss Mecha Chrono Mach 9, dark grey dial, brown leather strap	56	7630000720184	ETA Valjoux 7750	48h	45	14.6	22	004446.1
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado   Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241716	Airboss Mecha Chrono Mach9 black PVD, black dial, black fabric st	56	7630000720191	ETA Valjoux 7750	48h	45	14.6	22	005241
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: tela, negro   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241719.1	I.N.O.X., red dial, red rubber strap	15	7630000719454	Ronda 715		43	13.58	21	005164
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: rojo, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, rojo   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241720	Airboss Mechanical black PVD, black dial, black fabric strap	55	7630000720221	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	005241
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel fijo   Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: tela, negro   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241722	Airboss Mechanical Chrono Mach 9, dark grey dial, bracelet	56	7630000720207	ETA Valjoux 7750	48h	45	14.6	22	004447
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado   Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, esmerilado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241726	I.N.O.X. Paracord, black dial, black paracord bracelet	15	7630000721068	Ronda 715		43	13.58	0	005257
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, negro   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241727	I.N.O.X. Paracord, green dial, green camo paracord bracelet	15	7630000721075	Ronda 715		43	13.58	21	005258
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: verde, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, verde   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241733	I.N.O.X. Professional Diver, black dial, black rubber strap	18	7630000721686	Ronda 715		45	14.44	22	005327
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241734	I.N.O.X. Professional Diver, blue dial, blue rubber strap	18	7630000721693	Ronda 715		45	14.44	22	005328
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, azul   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241736	I.N.O.X. Professional Diver, red dial, red rubber strap	18	7630000721716	Ronda 715		45	14.44	22	005330
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional   Esfera: rojo, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, rojo   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241740	Airboss Mechanical black PVD, black dial, black PVD bracelet	55	7630000725202	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	005406
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel fijo   Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241742	Airboss Mecha Chrono Mach 9 black PVD, black dial, black PVD br.	56	7630000725196	ETA Valjoux 7750	48h	45	14.6	22	005406
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241745	Alliance Chronograph, black dial, bracelet	51	7630000723628	Ronda Z60		44	10.75	21	005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241745.1	Alliance Set with SAK - TBC	51	7630000735874	Ronda Z60		44	10.75	21	005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10ATM, 100m, 330ft   Batería Nr.: 395									
241746	Alliance Chronograph, blue dial, bracelet	51	7630000723635	Ronda Z60		44	10.75	21	005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GRISOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LASAS	REF. DE CORREA/BRAZALETE
241751	Alliance Small, black MOP dial, bracelet	43	7630000723741	Ronda 705	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, nácar   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241752	Alliance Small, moon phase, blue MOP dial, bracelet	43	7630000723758	Ronda 708	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, nácar, fase lunar   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241753	Alliance Small, grey 2 tones MOP dial, 2 tones bracelet	43	7630000723765	Ronda 705	35	8.1	17	005387	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: gris, nácar   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241758	I.N.O.X. Titanium, grey dial, orange rubber strap	14	7630000725226	Ronda 715	43	13.58	21	005429	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel fijo   Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazalete: goma, naranja   Cierre: titanio, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241759	I.N.O.X. Titanium, grey dial, blue rubber strap	14	7630000725233	Ronda 715	43	13.58	21	005430	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel fijo   Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazalete: goma, azul   Cierre: titanio, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241762	Alliance Large 44, black dial, bracelet	50	7630000727671	Ronda 6004.D	44	9.6	21	005352	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 373									
241763	Alliance Large 44, blue dial, bracelet	50	7630000727688	Ronda 6004.D	44	9.6	21	005352	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 373									
241763.1	Alliance Set with SAK - TBC	51	7630000735867	Ronda 6004.D	44	9.6	21	005352	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10ATM, 100m, 330ft   Batería Nr.: 373									
241768	I.N.O.X. V, black dial, black rubber strap	23	7630000727633	Ronda 715	37	13.7	18	005490	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241769	I.N.O.X. V, white dial, white rubber strap	23	7630000727640	Ronda 715	37	13.7	18	005495	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: blanco, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: goma, blanco   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241770	I.N.O.X. V, blue dial, blue paracord strap	23	7630000727657	Ronda 715	37	13.7	18	005498	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: paracord, azul con puntos rojos   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241771	I.N.O.X. V, grey dial, grey paracord strap	23	7630000727664	Ronda 715	37	13.7	18	005502	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: paracord, gris con puntos rosas   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241781	I.N.O.X. Professional Diver, black dial, bracelet	18	7630000727732	Ronda 715	45	14.44	22	005528	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241782	I.N.O.X. Professional Diver, blue dial, bracelet	18	7630000727749	Ronda 715	45	14.44	22	005528	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241789	Maverick GS Large 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet	28	7630000726629	Ronda 715	43	11.4	22	004793	
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GROSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORRENBRAZLETE
241790	Maverick GS Small 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet	31	7630000726636	Ronda 705	34	9.5	18	004845	
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241791	Maverick Chronograph 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet	27	7630000726643	Ronda 5030.D	43	12.2	22	004793	
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241797	Maverick Chrono black Edition, black dial, bracelet	27	7630000731678	Ronda 5030.D	43	12.2	22	005756	
Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, negro, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241798	Maverick Large Black Edition, black dial, bracelet	29	7630000731685	Ronda 715	43	11.4	22	005756	
Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, negro, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241799	Maverick Small Black Edition, black dial, bracelet	31	7630000731692	Ronda 705	34	8.9	18	005757	
Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, negro, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241801	Alliance Large 40, black dial, bracelet	49	7630000731432	Ronda 715	40	8.95	20	005674	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241801.1	Alliance Large 40, black dial, bracelet	50	7630000733290	Ronda 715	40	8.95	20	005674	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241802	Alliance Large 40, blue dial, bracelet	49	7630000731449	Ronda 715	40	8.95	20	005674	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241802.1	Alliance Large 40, blue dial, bracelet	50	7630000733115	Ronda 715	40	8.95	20	005674	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241803	Alliance Large 40, silver 2-tones dial, 2-tones bracelet	49	7630000731456	Ronda 715	40	8.95	20	005680	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plateado/dorado en dos tonos, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241804	Alliance Large 40, grey dial, black leather strap	49	7630000731463	Ronda 715	40	8.95	20	005685	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: gris, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241804.1	Alliance Large 40, grey dial, black leather strap	50	7630000733122	Ronda 715	40	8.95	20	005685	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: gris, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241807	I.N.O.X. V, PVD gold 5N, pink 2-tones dial, pink rubber strap	23	7630000732118	Ronda 715	37	13.7	18	005715	
Caja: acero inoxidable, rosa dorado, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: rosa, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, rosa   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241808	I.N.O.X. V, PVD gold 5N, black 2-tones dial, black rubber strap	23	7630000732125	Ronda 715	37	13.7	18	005490.1	
Caja: acero inoxidable, rosa dorado, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241810	I.N.O.X. Pro Diver Titanium, grey dial, grey rubber strap	19	7630000733146	Ronda 715	45	14.44	22	005732	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, gris   Cierre: titanio, hebilla estándar, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GRISOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORREA/BRAZALETE
241811	I.N.O.X. Pro Diver Titanium, white dial, white rubber strap	19	7630000733153	Ronda 715	45	14.44	22	005631.1	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: blanco, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, blanco   Cierre: titanio, hebilla estándar, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241812	I.N.O.X. Pro Diver Titanium, black dial, black paracord strap	19	7630000733160	Ronda 715	45	14.44	22	005754	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, negro   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241813	I.N.O.X. Pro Diver Titan, blue camo dial, blue camo paracord str.	19	7630000733139	Ronda 715	45	14.44	22	005709	
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: titanio, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, azul   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241816	Alliance Sport Chronograph 44, black dial, bracelet	47	7630000733306	Ronda 5030.D	44	11	21	005761	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado   Bisel: Aluminio, negro, pulido, bisel fijo, taquímetro   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241817	Alliance Sport Chronograph 44, blue dial, bracelet	47	7630000733313	Ronda 5030.D	44	11	21	005761	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado   Bisel: Aluminio, azul, pulido, bisel fijo, taquímetro   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241818	Alliance Sport Chrono 44 blk PVD, dark grey dial, blk rubber str.	47	7630000733320	Ronda 5030.D	44	11	21	005766	
Caja: acero inoxidable, negro, cepillado   Bisel: Aluminio, gris, pulido, bisel fijo, taquímetro   Esfera: gris, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241819	Alliance Sport Chronograph 44, white dial, black leather strap	47	7630000733375	Ronda 5030.D	44	11	21	005769	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado   Bisel: Aluminio, rojo, pulido, bisel fijo, taquímetro   Esfera: blanco, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, plata   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241820	Airboss Mecha black PVD, slide rule, blue dial, blue fabric strap	55	7630000733405	ETA 2824-2	38h	42	11	22	005543.1
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: azul, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: tela, azul   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241821	Airboss Mecha black PVD, slide rule, blk dial, brown leather str.	55	7630000733399	ETA 2824-2	38h	42	11	22	004446.2
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena   Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo   Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: n/a									
241822	Alliance Large 40, silver dial, bracelet	49	7630000733269	Ronda 715	40	8.95	20	005674	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241823	Alliance Large 40, silver dial, black leather strap	49	7630000733276	Ronda 715	40	8.95	20	005685	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241824	Maverick Large 2-tone, black bezel, black dial, bracelet	28	7630000733337	Ronda 715	43	11.4	22	004793	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, dos tonos negro/dorado, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241825	Maverick Large 2-tone, grey bezel, grey dial, bracelet	28	7630000733344	Ronda 715	43	11.4	22	004793	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, dos tonos gris/dorado, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: gris, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241826	Alliance Sport chronograph 44, black dial, brown leather strap	47	7630000733382	Ronda 5030.D	44	11	21	005803	
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado   Bisel: Aluminio, negro, pulido, bisel fijo, taquímetro   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GROSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LASAS	REF. DE CORRENBRAZLETE
241827	Alliance Small, silver dial, black leather strap	44	7630000733412	Ronda 705	35	8.1	17	005394	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241828	Alliance Small, silver dial, bracelet	44	7630000733429	Ronda 705	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241829	Alliance Small, champagne dial, bracelet	44	7630000733436	Ronda 705	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: champán, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241830	Alliance Small, white pattern dial, bracelet	44	7630000733443	Ronda 705	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: blanco, nácar   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241831	Alliance Small, 2-tone white pattern dial, 2-tone bracelet	44	7630000733450	Ronda 705	35	8.1	17	005387	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: blanco, nácar   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241832	Alliance S, moon phase, silver dual finish dial, blue leather st.	43	7630000733467	Ronda 708	35	8.1	17	005589	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol, fase lunar   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, azul   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241833	Alliance Small, moon phase, silver dual finish dial, bracelet	43	7630000733511	Ronda 708	35	8.1	17	005381	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol, fase lunar   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241834	I.N.O.X. Mechanical, blue dial, structured strap	21	7630000733474	ETA 2824-2	38h	43	13.5	21	005811
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, guilloché, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: madera, café   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: n/a									
241835	I.N.O.X. Mechanical, blue dial, bracelet	21	7630000733498	ETA 2824-2	38h	43	13.5	21	005261
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, guilloché, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: n/a									
241836	I.N.O.X. Mechanical, black dial, structured strap	21	7630000733481	ETA 2824-2	38h	43	13.5	21	005811
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, guilloché, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: madera, café   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: n/a									
241837	I.N.O.X. Mechanical, black dial, bracelet	21	7630000733504	ETA 2824-2	38h	43	13.5	21	005261
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, guilloché, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: n/a									
241838	Alliance XS 28, silver dial, black leather strap	41	7630000734860	Ronda 773	28	8.1	12	005850	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, dorado, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 364									
241839	Alliance XS 28, black dial, bracelet	41	7630000734884	Ronda 773	28	8.1	12	005853	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: negro, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 364									
241840	Alliance XS 28, white dial, bracelet	41	7630000734891	Ronda 773	28	8.1	12	005853	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo   Esfera: blanco   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 364									
241841	Alliance XS 28, grey dial, bracelet	41	7630000734907	Ronda 773	28	8.1	12	005861	
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido   Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido, bisel fijo   Esfera: gris oscuro, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 364									
241842	Alliance XS 28, silver dial, bracelet	41	7630000734914	Ronda 773	28	8.1	12	005861	
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido   Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido, bisel fijo   Esfera: plata, dorado, cepillado con efecto rayos de sol   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 364									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GRUSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORREA/BRAZALETE
241843	I.N.O.X. Pro Diver ø45, blue dial, blue paracord strap	17	7630000735553	Ronda 715	45	14.44	22	005891	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, pulido con chorro de arena, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, azul   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241844	I.N.O.X. Pro Diver ø45, grey dial, yellow rubber strap	17	7630000735560	Ronda 715	45	14.44	22	005329	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: gris, pulido con chorro de arena, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: goma, amarillo   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241845	I.N.O.X. Pro Diver ø45, black dial, orange paracord strap	17	7630000735577	Ronda 715	45	14.44	22	005889	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, pulido con chorro de arena, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, naranja   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241846	FieldForce ø42, black dial, black leather strap	35	7630000735393	Ronda 517	42	11	21	005939	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241847	FieldForce ø42, white dial, black leather strap	35	7630000735409	Ronda 517	42	11	21	005939	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: blanco, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241848	FieldForce ø42, blue dial, brown leather strap	35	7630000735416	Ronda 517	42	11	21	005945	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241849	FieldForce ø42, black dial, bracelet	35	7630000735423	Ronda 517	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241850	FieldForce ø42, white dial, bracelet	35	7630000735430	Ronda 517	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: blanco, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241851	FieldForce ø42, blue dial, bracelet	35	7630000735447	Ronda 517	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241852	FieldForce Chrono ø42, black dial, black leather strap	36	7630000735461	Ronda 5030.D	42	11	21	005939	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241853	FieldForce Chrono ø42, white dial, black leather strap	36	7630000735454	Ronda 5030.D	42	11	21	005939	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: blanco, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241854	FieldForce Chrono ø42, blue dial, brown leather strap	36	7630000735478	Ronda 5030.D	42	11	21	005945	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241855	FieldForce Chrono ø42, black dial, bracelet	36	7630000735485	Ronda 5030.D	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241856	FieldForce Chrono ø42, white dial, bracelet	36	7630000735515	Ronda 5030.D	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: blanco, mate   Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	EAN	MOVIMIENTO	RESERVA DE MARCHA	DIÁMETRO DE LA CAJA	GROSOR DE LA CAJA	ESPACIO ENTRE LAS ASAS	REF. DE CORREA/BRAZALETE
241857	FieldForce Chrono ø42, blue dial, bracelet	36	7630000735645	Ronda 5030.D	42	11	21	005943	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado   Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241858.1	I.N.O.X. Carbon, LE, black dial, neo yellow paracord	13	7630000735607	Ronda 715	43	13.58	21	005884	
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida   Bisel: carbono, negro, bisel fijo   Esfera: negro   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, amarillo neón   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241859	I.N.O.X. Carbon, ø43, black dial, black paracord strap	13	7630000735584	Ronda 715	43	13.58	21	005885	
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida   Bisel: carbono, negro, bisel fijo   Esfera: negro, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, negro   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241860	I.N.O.X. Carbon, ø43, blue dial, blue paracord strap	13	7630000735591	Ronda 715	43	13.58	21	005886	
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida   Bisel: carbono, negro, bisel fijo   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, azul   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241861	I.N.O.X. Carbon, ø43, grey dial, grey paracord strap	13	7630000735522	Ronda 715	43	13.58	21	005887	
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida   Bisel: carbono, negro, bisel fijo   Esfera: azul, mate   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: paracord, gris   Cierre: de acero inoxidable, broche paracord   Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT   Batería Nr.: 371									
241862	Maverick ø43, black dial, black leather strap	28	7630000735614	Ronda 715	43	11.4	22	005544.1	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241863	Maverick ø43, blue dial, brown leather strap	28	7630000735621	Ronda 715	43	11.4	22	005946	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional   Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, café   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 371									
241864	Maverick Chrono ø43, black dial, black leather strap	27	7630000735638	Ronda 5030.D	43	11.4	22	005544.1	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: negro, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: cuero, negro   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									
241865	Maverick Chrono ø43, blue dial, brown leather strap	27	7630000735652	Ronda 5030.D	43	11.4	22	005946	
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida   Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro   Esfera: azul, cepillado circular   Cristal: zafiro, antirreflejante con triple recubrimiento   Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada   Brazaletes: de acero inoxidable, café, cepillado   Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar   Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT   Batería Nr.: 395									

**Reserva de marcha:** valor indicativo proporcionado por el fabricante del movimiento

**General:** D = Dial / C = Case / S = Strap

**Dial finish:** DC = Diamond-Cut / CB = Circular Brushed / MOP = Mother-Of-Pearl / MAT = Matt / GRY = Grainy / OPN = Opalin

**Case material :** SSte = Stainless Steel / Carb = Carbon / Tita = Titanium

**Example:** 241507 - Airboss D gray D C C SSte S brown leather = Airboss dial gray diamond-cut, case stainless steel, strap brown leather



**VICTORINOX AG**

c/o VICTORINOX SWISS ARMY SA | ROUTE DE BÂLE 63 | 2800 DELÉMONT | SWITZERLAND | TEL +41 (0)32 421 39 00 | FAX +41 (0)32 421 39 99  
INFO.WATCH@VICTORINOX.COM



"VICTORINOX", "SWISS ARMY", "VICTORINOX SWISS ARMY" and the famous Victorinox Cross and Shield are trademarks owned by or licensed to Victorinox AG of Ibach Switzerland and its affiliated companies.

© VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA, III.2019.