



VICTORINOX
SWISS ARMY



WORKBOOK
2019



MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884

INDEX

HISTOIRE ET VALEURS

4 - HISTOIRE

8 - VALEURS

COLLECTIONS

10 - I.N.O.X.

24 - MAVERICK

32 - FIELDFORCE

38 - ALLIANCE

52 - AIRBOSS

COMPOSANTS & QUALITÉ

60 - BRACELETS

65 - QUALITÉ

67 - COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

68 - MOUVEMENTS

SERVICE CLIENT


69 - SERVICE CLIENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

71 - TABLEAU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Victorinox se réserve le droit de faire des changements techniques ou esthétiques sur les modèles présentés dans ce catalogue.

« Victorinox », le fameux « bouclier à la croix » et « Swiss Army » sont des marques déposées appartenant à Victorinox SA et ses partenaires.



PLUS DE 130 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE TRADITION

Victorinox fabrique des produits d'une conception élégante et précise, prévus pour durer toute la vie. C'est avec fierté que notre société intègre les valeurs représentatives de notre pays, notamment dans la fabrication du couteau suisse. Ce superbe outil fait partie des symboles les plus reconnus de la qualité et de l'ingéniosité qui caractérisent l'excellence suisse. Les valeurs fondamentales qui sous-tendent aujourd'hui notre activité n'ont rien perdu de ce qui faisait leur pertinence en 1897, date à laquelle Karl Elsener a créé le Couteau d'Officier Suisse : fonctionnalité, innovation, design emblématique, qualité irréprochable. Les produits Victorinox font partie de la vie des gens depuis 1884. Ils sont les ambassadeurs des valeurs intemporelles de la Suisse, dont vous découvrirez diverses incarnations à travers les modèles présentés dans les pages qui suivent.

Le temps est peut-être la plus précieuse des ressources. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à créer des montres à la fois durables, élégantes et d'une précision exceptionnelle. Nos produits sont le fruit du travail acharné de 2 100 personnes qui, réparties dans le monde entier, constituent la grande famille Victorinox. C'est la somme de leurs contributions qui fait tout le caractère unique des produits Victorinox.

Nous avons hâte d'écrire avec vous un nouveau chapitre de l'histoire de notre société. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'engagement sans faille dont vous faites preuve à l'égard de notre marque.

Cordialement,



CARL ELSENER
CEO du Groupe Victorinox



HISTOIRE ESPRIT D'INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉPONDRE AUX BESOINS DU PRÉSENT DE FAÇON RESPONSABLE ET S'ASSURER QUE LES GÉNÉRATIONS FUTURES SERONT À MÊME DE SATISFAIRE LES LEURS REQUIERT DES SOLUTIONS NOVATRICES D'UNE AMPLEUR INÉDITE. ROBUSTESSE, RÉSISTANCE ET QUALITÉ SONT LES CRITÈRES ESSENTIELS.

1884

Karl Elsener, avec le soutien de sa mère Victoria, ouvre un atelier de coutellerie à Ibach, dans le Canton de Schwyz.

1891

À l'initiative de Karl Elsener, l'Association Suisse des Maîtres Couteliers est fondée. Karl Elsener et ses collègues fournissent les premiers couteaux de soldat à l'armée suisse.

1897

Le nom « Couteau d'officier suisse et de sports » est protégé juridiquement depuis le 12 juin. Ce modèle a par la suite acquis sa notoriété dans le monde entier sous le nom de « Original Swiss Army Knife »

1909

Peu après le décès de sa mère, Karl Elsener décide de lui rendre hommage en choisissant « Victoria » comme nom de marque. Il dépose également l'emblème du bouclier à la croix. Aujourd'hui, c'est une marque déposée dans plus de 120 pays.

1921

L'invention de l'acier inoxydable est d'une importance cruciale pour les couteliers. Karl Elsener donne à son entreprise le nouveau nom de Victorinox en combinant « Inox » avec le nom « Victoria ». (Inox est une abréviation du mot « inoxydable ».)

1931

La société Brown Boveri installe chez Victorinox le premier atelier de trempe au monde complètement électrique.

1945

L'« Original Swiss Army Knife » entame sa marche triomphale autour du monde et se vend notamment à merveille dans les magasins PX de l'armée américaine.

1979

Le 2 janvier, l'entreprise individuelle « Messerfabrik Carl Elsener » est transformée en société familiale par actions sous le nom de « Victorinox AG ».

1984

L'entreprise double la superficie de ses usines et locaux commerciaux. Elle emploie à ce moment 810 personnes qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 80 millions de francs suisses.

1989

Le distributeur américain de Victorinox arrive sur le marché de l'horlogerie aux États-Unis sous la marque « Swiss Army Brands, Inc. » et lance la première collection de montres produite à Bienne, en Suisse.

1992

L'entreprise ouvre la première succursale du groupe au Japon. Plusieurs autres filiales suivront plus tard.

1999

Victorinox entre sur le marché des bagages et accorde au groupe américain TRG à St-Louis la licence de fabrication et de commercialisation. Afin d'augmenter ses activités dans le secteur de l'horlogerie, l'entreprise crée Victorinox Watch SA qui s'installe à Bonfol, dans le Jura suisse.

2000

La Fondation Victorinox est créée et détient 85% du capital de Victorinox AG. Les 15% restants sont détenus par la fondation à but non lucratif « Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung ».

2001

Les vêtements Victorinox sont lancés aux États-Unis. À Soho, quartier tendance de New York, le premier « Flagship store » Victorinox ouvre ses portes.

2002

Privatisation du partenaire de distribution américain Swiss Army Brands, Inc. qui est coté en bourse. La marque horlogère Victorinox Swiss Army est lancée au niveau international.

2003

Victorinox reprend la société américaine Wenger NA, y compris la marque de parfum « Swiss Army Fragrance ».

2005

Victorinox reprend Wenger SA, le fabricant de longue date de couteaux et de montres, basé à Delémont dans le Jura suisse.

2006

Victorinox Swiss Army inaugure ses propres ateliers horlogers à Porrentruy, une verticalisation qui vise une plus grande autonomie des livraisons ainsi que l'assurance d'une grande qualité de chaque montre Victorinox Swiss Army.

2007

Victorinox fonde sur le site de son siège social, à Ibach en Suisse, la société Victorinox Swiss Army Fragrance AG. L'ancienne ligne de parfums Wenger est repositionnée sur le marché et adopte l'emblème de Victorinox.

2008

Victorinox ouvre son premier « Flagship store » européen, à Londres, au cœur de la New Bond Street.

2009

La marque inaugure son premier « Flagship store » à Genève, en Suisse.

125 ans après sa fondation, Victorinox emploie plus de 1 800 personnes dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de francs suisses.

2012

Lancement de la première campagne globale Victorinox.

2014

Pour célébrer le 130^e anniversaire de la marque et le 25^e anniversaire de sa division horlogère, Victorinox Swiss Army lance I.N.O.X., un modèle imaginé et élaboré pour endurer des conditions éprouvantes d'utilisation. La batterie de 130 tests à laquelle ce garde-temps a été soumis garantit qu'il est « forgé pour résister ».

2015

Victorinox Swiss Army s'installe dans le nouveau centre de compétences horloger de Delémont dans le Jura suisse.

2016

Inauguration du site de production des boîtes de montres de Delémont.





VALEURS DE LA MARQUE

CHAQUE GARDE-TEMPS VICTORINOX SWISS ARMY INCARNE L'ESPRIT DU LÉGENDAIRE COUTEAU SUISSE, SYMBOLE UNIVERSEL DE FONCTIONNALITÉ, D'INNOVATION ET DE QUALITÉ, RECONNAISSABLE PAR SON STYLE EMBLÉMATIQUE.

QUALITÉ

Victorinox Swiss Army assemble ses montres au sein de ses propres ateliers, selon des critères insistant sur la performance technique. Ces conditions d'assemblage permettent d'optimiser l'utilité et la praticité de ses montres, qui répondent toutes aux normes les plus rigoureuses de l'horlogerie suisse. Avant de quitter l'atelier, chaque modèle subit une batterie d'au moins 100 tests. Les tests les plus importants portent notamment sur l'étanchéité, la résistance à la température, à la corrosion, aux UV, à la traction et à la torsion, aux vibrations, aux chocs, au vieillissement et à l'usure. Outre cette longue procédure, les montres subissent un contrôle visuel à chaque étape du processus de fabrication. C'est pourquoi Victorinox Swiss Army peut garantir ses montres pendant trois ans. Ce sont de véritables instruments de précision conçus pour durer, à l'apparence aussi intemporelle que contemporaine.

FONCTIONNALITÉ

Toutes les montres Victorinox Swiss Army sont conçues de façon à optimiser leur utilité. La fonctionnalité est

le maître mot de chacune de leurs caractéristiques, du cadran facilement lisible aux diverses fonctions professionnelles les plus sophistiquées. Chaque détail du design répond à un besoin précis. Les fonctions de nos montres ne sont jamais de simples rajouts ou fioritures.

INNOVATION

Victorinox Swiss Army cherche constamment à enrichir ses collections avec de nouveaux éléments de design, ainsi que des fonctions innovantes, tout en recherchant des solutions créatives pour la mise à jour des composants existants.

DESIGN EMBLÉMATIQUE

Les montres Victorinox Swiss Army s'inspirent du couteau suisse qui, au fil des décennies, est devenu l'un des objets de design fonctionnel les plus emblématiques au monde. D'inspiration mutuelle, la montre et le couteau symbolisent ainsi l'union entre l'histoire de Victorinox et ses réalisations contemporaines.



AUTHENTICITÉ

Toute montre ne portant pas le bouclier à la croix et l'inscription VICTORINOX SWISS ARMY ou VICTORINOX sur le cadran n'est pas une véritable montre VICTORINOX SWISS ARMY. Nos montres sont les seules autorisées par le gouvernement suisse à porter le nom SWISS ARMY.



GARANTIE DE 3 ANS

Un minimum de 100 tests de contrôle qualité permettent à Victorinox Swiss Army d'offrir une garantie de 3 ans !





I.N.O.X.

La collection I.N.O.X. a été conçue pour une vie d'aventure. Les montres I.N.O.X. résistent à des conditions extrêmes, comme une chute de 10 mètres, passer sous un tank de 64 tonnes ou la plongée jusqu'à 200 mètres. Et leur look n'est pas en reste. De jour ou de nuit, au bureau comme au sommet d'une montagne, rien n'est impossible pour la très polyvalente collection I.N.O.X.

I.N.O.X.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 43 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 20 ATM/200 M/660 FT

Fond vissé

Couronne vissée

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles luminescentes


Index luminescents

Date

Chiffres appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION




La technologie Super-LumiNova® garantit une excellente visibilité dans le noir



Verre saphir épais enchâssé



Couronne vissée surdimensionnée et avec protection



Boîtier en carbone hautement résistant aux rayures*.



Étanche jusqu'à 200 m



Bumper pour protéger la montre des rayures

I.N.O.X. CARBON

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance. Boîtier unique en carbone, testé dans l'espace et très résistant aux rayures. Bracelet de survie innovant en paracorde tressé à la main de couleur jaune fluo, associé à des éléments réfléchissants pour une grande visibilité.

Édition limitée à 1 200 pièces numérotées, chacune présentée dans un coffret exclusif contenant une édition spéciale du Rescue Tool, un bracelet supplémentaire en cuir noir, un porte-clés en paracorde et un bumper.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241858.1



I.N.O.X. CARBON

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Capable de réussir jusqu'à 130 tests d'homologation garantissant une résistance extrême

Boîtier unique en carbone, testé dans l'espace et très résistant aux rayures. Bracelet de survie innovant en paracorde tressé à la main, assorti et orné de traceurs verts. Technologie Super-LumiNova® pour une plus grande visibilité dans l'obscurité

Présentée dans un coffret sur mesure avec un bracelet supplémentaire en caoutchouc et un bumper

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241859

New



241860

New



241861



I.N.O.X. TITANIUM

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.

Boîtier hypoallergénique et léger en titane pour un confort absolu. Son bracelet en caoutchouc véritable se porte en toute situation.

Modèle livré avec un bumper boussole amovible pour protéger le boîtier des rayures.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241758



241759



I.N.O.X.

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.
Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L). Son bracelet en caoutchouc véritable se porte en toute situation.
Modèle livré avec un bumper amovible pour protéger le boîtier des rayures.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241682.1



241688.1



241719.1

I.N.O.X.

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.
Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Bracelet innovant tressé à la main en paracorde de survie.
Modèle livré avec un bumper boussole amovible pour protéger le boîtier des rayures.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241726



241727

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 45 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 20 ATM/200 M/660 FT

Fond vissé

Couronne vissée

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles luminescentes

Index luminescents

Date

Monobloc



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Lunette tournante
unidirectionnelle



Verre saphir épais
enchâssé



Traitement Super-LumiNova
bleu pour les indications
de plongée (aiguille des
minutes et marqueur sur la
lunette) et traitement Super-
LumiNova vert pour les
indications temporelles.



Certification ISO pour
montres de plongée,
étanche jusqu'à 200 m.
Anti-magnétisme



Boîtier en acier inoxydable
sablé pour un look
moderne*



Bumper pour protéger la
montre des rayures avec
loupe amovible

* En fonction des modèles

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

Ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Capable de réussir jusqu'à 130 tests d'homologation garantissant une résistance extrême

Montre de plongée certifiée ISO 6425, anti-magnétique et étanche jusqu'à 200 m. Boîtier en acier inoxydable sablé pour un look moderne. Bracelet en caoutchouc véritable extensible pour la porter en toute sécurité sur une combinaison de plongée

Modèle livré dans un coffret antichoc contenant un bracelet en caoutchouc supplémentaire et un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241844



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

Ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Capable de réussir jusqu'à 130 tests d'homologation garantissant une résistance extrême

Montre de plongée certifiée ISO 6425, anti-magnétique et étanche jusqu'à 200 m de profondeur, dotée d'un boîtier en acier inoxydable sablé pour un look moderne et d'un bracelet de survie innovant en paracorde tressé à la main avec traceurs réfléchissants pour la porter en toute sécurité sur une combinaison de plongée.

Modèle livré dans un coffret antichoc contenant un bracelet en caoutchouc supplémentaire et un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241843



241845

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance. Montre de plongée certifiée ISO 6425. Amagnétique et étanche jusqu'à 200 m. Bracelet en acier inoxydable avec extension plongée qui se porte en toute sécurité par-dessus une combinaison de plongée.

Modèle livré avec un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241781



241782

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance. Montre de plongée certifiée ISO 6425. Amagnétique et étanche jusqu'à 200 m. Bracelet extensible en caoutchouc véritable qui se porte en toute sécurité par-dessus une combinaison de plongée.

Modèle livré avec un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241733



241734



241736

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER TITANIUM

Ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance. Montre de plongée certifiée ISO 6425. Amagnétique et étanche jusqu'à 200 m. Boîtier hypoallergénique et léger en titane pour un confort absolu. Bracelet innovant tressé à la main en paracorde de survie qui se porte en toute sécurité par-dessus une combinaison de plongée.

Modèle livré dans un coffret antichoc contenant un bracelet en caoutchouc supplémentaire et un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241812



241813



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER TITANIUM

Ø 45 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance. Montre de plongée certifiée ISO 6425. Amagnétique et étanche jusqu'à 200 m. Boîtier hypoallergénique et léger en titane pour un confort absolu. Bracelet extensible en caoutchouc véritable qui se porte en toute sécurité par-dessus une combinaison de plongée.

Modèle livré avec un bumper de protection transparent avec loupe amovible.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241810



241811

I.N.O.X. MECHANICAL

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 43 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 20 ATM/200 M/660 FT

Fond transparent

Fond vissé

Couronne vissée

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Date

Monobloc



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION




Mouvement automatique
Swiss made.
Fond transparent



Couronne vissée
surdimensionnée
et avec protection



Cadran monobloc avec
guilloché inspiré du
Couteau d'Officier



Bracelet innovant en bois*



Lunette avec revêtement
anti-rayures



Étanche jusqu'à 200 m

I.N.O.X. MECHANICAL

Ø 43 mm

Mouvement

Mécanique automatique
ETA 2824-2

Spécificités

Mouvement Swiss Made à remontage automatique ETA 2824-2 visible à travers le fond du boîtier transparent.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Bracelet innovant en bois.

Modèle livré avec un bumper amovible pour protéger le boîtier des rayures.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241834



241836

I.N.O.X. MECHANICAL

Ø 43 mm

Mouvement

Mécanique automatique
ETA 2824-2

Spécificités

Mouvement Swiss Made à remontage automatique ETA 2824-2 visible à travers le fond du boîtier transparent.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L). Le bracelet en acier inoxydable le plus résistant jamais conçu.

Modèle livré avec un bumper amovible pour protéger le boîtier des rayures.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241835



241837

I.N.O.X. V

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 37 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 20 ATM/200 M/660 FT

Fond vissé

Couronne vissée

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Monobloc



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Design polyvalent pour s'adapter aux modes de vie contemporains



Couronne vissée surdimensionnée et avec protection



Bumper coloré pour protéger la montre des rayures



Verre saphir épais enchâssé



Étanche jusqu'à 200 m



Contrepoids inspiré du couteau suisse

I.N.O.X. V

Ø 37 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.
Boîtier affirmé en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L) avec revêtement or rose (PVD). Son bracelet en caoutchouc véritable se porte en toute situation.
Modèle livré avec un écusson de protection amovible et assorti pour personnaliser la montre.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241807



241808

I.N.O.X. V

Ø 37 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.
Boîtier affirmé en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L). Son bracelet en caoutchouc véritable se porte en toute situation.
Modèle livré avec un écusson de protection amovible et assorti pour personnaliser la montre.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241768



241769

I.N.O.X. V

Ø 37 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Résiste à 130 tests extrêmes d'homologation de l'endurance.
Boîtier affirmé en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L). Bracelet innovant tressé à la main en paracorde de survie.
Modèle livré avec un écusson de protection amovible et assorti pour personnaliser la montre.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241770



241771





MAVERICK

La collection Maverick est l'alliance parfaite de l'élégance et de la fonctionnalité. Mêlant mouvement à quartz ou automatique, boîtier en acier inoxydable et verre en saphir, les montres Maverick vous suivent dans toutes vos aventures. Que vous partiez au bureau, à la montagne ou à un élégant dîner, la Maverick vous accompagne.

MAVERICK

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 43 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles lumineuses

Date

Chiffres et index appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Lunette tournante
unidirectionnelle



Compteur (count-up)



Échelle tachymétrique,
fonctions de chronographe*



Protection de la couronne et
étanchéité jusqu'à 100 m

* En fonction des modèles

MAVERICK CHRONOGRAPH

Ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 5030.D

Spécificités

Montre de plongée dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle avec compteur. Fonctions chronographe et tachymètre.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Couronne protégée et étanche jusqu'à 100 m.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241689



241693



241695



241791



241797

New



241864

New



241865

MAVERICK

ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Montre de plongée dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle avec compteur.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Couronne protégée et étanche jusqu'à 100 m.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241605



241789



241824



241825

MAVERICK

ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Montre de plongée dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle avec compteur.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Couronne protégée et étanche jusqu'à 100 m.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241862



241863

MAVERICK

ø 43 mm

Mouvement

Quartz analogique

Ronda 715

Spécificités

Montre de plongée dotée d' une lunette tournante unidirectionnelle avec compteur.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Couronne protégée et étanche jusqu' à 100 m.



241602



241603



241697



241698



241798

MAVERICK SMALL

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 34 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles lumineuses

Date

Chiffres et index appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Lunette tournante
unidirectionnelle



Compteur (count-up)



Traitement PVD noir sur
le boîtier, la couronne
et les poussoirs*

* En fonction des modèles

MAVERICK SMALL

ø 34 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 705

Spécificités

Montre de plongée dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle avec compteur.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Couronne protégée et étanche jusqu'à 100 m.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241609



241610



241612



241701



241790



241799



FieldForce

Alliance du design emblématique de Victorinox et d'une technologie d'affichage révolutionnaire, la collection FieldForce est la force incarnée. Quelles que soient les conditions, elle garantit une visibilité parfaite grâce à ses chiffres gras distincts et ses aiguilles aux dimensions généreuses rehaussés du revêtement Super-Lumi-Nova®. Mais ce n'est pas tout. Cette gamme affiche également un style unique, à la fois classique et affirmé, sans renier son héritage singulier, celui du couteau suisse. L'excellence est dans son ADN.

FIELDFORCE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 42 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Couronne protégée

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Date

Jour de la semaine

Monobloc



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Fonction jour-date*



Échelle tachymétrique



Contrepoids inspiré du couteau suisse



Protection de la couronne et étanchéité jusqu'à 100 m

FIELDFORCE

Ø 42 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 517

Spécificités

Une montre sportive, sérieuse et masculine qui vous accompagnera au quotidien

Avec une fonction jour-date

Chiffres et aiguilles aux dimensions généreuses revêtus de Super-LumiNova® pour une lecture facile de jour comme de nuit

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241849

New



241850

New



241851

New



241846

New



241847

New



241848

FIELDFORCE CHRONO- GRAPH

ø 42 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 5030.D

Spécificités

Une montre sportive, sérieuse et masculine qui vous accompagnera au quotidien

Avec fonctions chronographe et tachymètre

Chiffres et aiguilles aux dimensions généreuses revêtus de Super-LumiNova® pour une lecture facile de jour comme de nuit

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241855

New



241856

New



241857

New



241852

New



241853

New



241854







ALLIANCE

La collection Alliance est à la fois forte et discrète. Elle se concentre sur l'essentiel, sans s'encombrer du superflu. Mais, lorsqu'on la regarde de plus près, on découvre les nombreux détails qui révèlent toute sa force et sa personnalité. En restant toujours élégante, cette collection mêle le meilleur du design, de la technologie et de la qualité Victorinox.

| ALLIANCE XS

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 28 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Chiffres appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Bracelet bicolore*



Boîtier: Ø 28 mm



La technologie Super-LumiNova® garantit une excellente visibilité dans le noir



Contrepoids inspiré du couteau suisse

* En fonction des modèles

ALLIANCE XS

ø 28 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 773

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Cadran nacré structuré
Points et aiguilles avec revêtement Super Luminova pour une plus grande facilité de lecture

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241840

ALLIANCE XS

ø 28 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 773

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Cadran brossé-soleil
Points et aiguilles avec revêtement Super Luminova pour une plus grande facilité de lecture

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241839

New



241841

New



241838

New



241842

| ALLIANCE SMALL

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 35 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Date

Index appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Phase de lune*



Guichet de date rond à 6 heures.



Index pyramidaux polis



Bracelet poli et satiné 5 maillons*

ALLIANCE SMALL

Ø 35 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 708

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Guichet de date rond à 6 heures.
Fonction phases de lune

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241832



241833

ALLIANCE SMALL

Ø 35 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 708

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Fonction phases de lune et diamant authentique taille brillant à 6 heures.
Le cadran en nacre véritable fait de chaque montre une pièce véritablement unique.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241752

ALLIANCE SMALL

Ø 35 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 705

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Diamant authentique taille brillant à 6 heures.
Le cadran en nacre véritable fait de chaque montre une pièce véritablement unique.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241751



241753

ALLIANCE SMALL

ø 35 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 705

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Guichet de date rond à 6 heures.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241827



241828



241829

ALLIANCE SMALL

ø 35 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 705

Spécificités

Un design féminin et intemporel qui se porte en toute situation.
Cadran serti de onze cristaux scintillants. Guichet de date rond à 6 heures.

Le cadran en nacre véritable fait de chaque montre une pièce véritablement unique.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241830



241831



ALLIANCE SPORT

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 44 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Date

Index appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Cadran monobloc



Échelle tachymétrique



Fonctions de chronographe



La technologie Super-LumiNova® garantit une excellente visibilité dans le noir

ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 5030.D

Spécificités

Un design moderne classique et sportif qui se porte en toute situation. Fonctions chronographe et tachymètre.
Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Cadran monobloc adapté à votre style de vie sportif.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241818

ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 5030.D

Spécificités

Un design moderne classique et sportif qui se porte en toute situation. Fonctions chronographe et tachymètre.
Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Cadran monobloc adapté à votre style de vie sportif.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241816



241817

ALLIANCE SPORT CHRONO-GRAPH

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 5030.D

Spécificités

Un design moderne classique et sportif qui se porte en toute situation. Fonctions chronographe et tachymètre.
Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).
Cadran monobloc adapté à votre style de vie sportif.

Détails

Bracelets : voir page 60
Mouvements : voir page 68
Caractéristiques techniques : voir page 71



241819



241826

ALLIANCE

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 40 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond vissé

Cadran

Aiguilles lumineuses

Index lumineux

Date

Index appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION




Guichet de date



Index pyramidaux polis



Cadran finition métal
brossé circulaire / finition
mate



Bracelet poli et satiné
5 maillons*

ALLIANCE

∅ 40 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 715

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241801



241802



241803



241804



241823



241822

ALLIANCE

ø 40 mm

Mouvement

Quartz digital
Ronda 715

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue. Modèle livré dans un coffret spécial avec un Couteau de l'Armée Suisse exclusif assorti.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241801.1



241802.1



241804.1



ALLIANCE

ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 6004.D

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241762



241763

ALLIANCE

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda 6004.D

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue. Modèle livré dans un coffret spécial avec un Couteau de l'Armée Suisse exclusif assorti.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241763.1

ALLIANCE CHRONOGRAPH

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda Z60

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation. Fonctions du chronographe.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241745



241746

ALLIANCE CHRONOGRAPH

Ø 44 mm

Mouvement

Quartz analogique
Ronda Z60

Spécificités

Un design classique et intemporel qui se porte en toute situation.

Boîtier en acier inoxydable Swiss Made de qualité (316L).

Index et aiguilles pyramidaux de grande taille pour une lisibilité absolue. Modèle livré dans un coffret spécial avec un Couteau de l'Armée Suisse exclusif assorti.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71

New



241745.1





Airboss

Dans un souci de fiabilité et de précision, nous avons créé la collection de chronographes mécaniques Airboss. Elle s'inspire du véritable « air boss » chargé du compte à rebours sur les porte-avions. Il décide de l'heure de décollage et d'atterrissage des appareils, une tâche nécessitant une précision extrême. Or c'est exactement ce que vous pouvez attendre de votre montre Airboss.

AIRBOSS

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DE LA COLLECTION

Boîtier

Ø 42 mm

Verre: saphir

Caractéristique du verre: triple traitement antireflets

Étanche à: 10 ATM/100 M/330 FT

Fond transparent

Fond vissé

Cadran

Aiguilles luminescentes

Index luminescents

Date

Chiffres appliqués



PARTICULARITÉS DE LA COLLECTION



Heure militaire imprimée
sous le verre



Mouvement automatique
Swiss made



Bracelet en tissu avec
surpiqûres de couleur
rouge emblématique*



Stries azurées
sur le cadran



Fond transparent



Règle à calcul circulaire

AIRBOSS

Ø 42 mm

Mouvement

Mécanique automatique
ETA 2824-2

Spécificités

Mouvement Swiss Made à remontage automatique ETA 2824-2 visible à travers le fond du boîtier transparent.

Réserve de marche de 38 heures. La technologie Super-LumiNova® garantit une excellente visibilité dans le noir. Effectuez vos calculs en un instant grâce à la règle circulaire tournante.

Heure militaire

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241820



241821

AIRBOSS

Ø 42 mm

Mouvement

Mécanique automatique
ETA 2824-2

Spécificités

Mouvement Swiss Made à remontage automatique ETA 2824-2 visible à travers le fond du boîtier transparent.

Réserve de marche de 38 heures. La technologie Super-LumiNova® garantit une excellente visibilité dans le noir.

Heure militaire

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241507



241508



241720



241740

AIRBOSS MACH 9

ø 45 mm

Mouvement

Mécanique automatique
ETA Valjoux 7750

Spécificités

Mouvement Swiss Made automatique ETA VALJOUX 7750 visible à travers le fond du boîtier transparent.

Réserve de marche de 48 heures. Activation optimale du poussoir départ/arrêt du chronographe par le pouce grâce à une rotation de 180° du mouvement. Effectuez vos calculs en un instant grâce à la règle circulaire tournante.

Heure militaire et fonctions chronographe.

Détails

Bracelets : voir page 60

Mouvements : voir page 68

Caractéristiques techniques : voir page 71



241710



241716




241722



241742





QUALITÉ ET COMPOSANTS

BRACELETS

DURABILITÉ, CONFORT ET QUALITÉ SONT LES MAÎTRES-MOTS QUI GUIDENT VICTORINOX SWISS ARMY DANS LE CHOIX DE SES BRACELETS DE MONTRE.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUIR

Tous les bracelets en cuir de Victorinox Swiss Army sont spécialement coupés, cousus et doublés par des artisans chevronnés. Selon la technique de tannage employée, les bracelets en cuir de vache et de veau offrent des textures et des sensations variées. Nous nous assurons également que le cuir de nos bracelets ne provient pas d'espèces animales en voie de disparition. Il est important de souligner que les couleurs et la souplesse du cuir peuvent être altérés avec le temps et après avoir été exposé à des facteurs extérieurs. Il n'est pas conseillé d'exposer les bracelets à une douche quotidienne ou de nager avec. Aux consommateurs qui mènent une vie très active, impliquant notamment une exposition fréquente de leur montre à l'eau de mer et/ou à beaucoup de transpiration, nous recommandons plutôt d'opter pour un bracelet en acier ou en caoutchouc.

ACIER INOXYDABLE

L'alliage d'acier inoxydable 316L utilisé dans les boîtiers et les bracelets Victorinox Swiss Army possède d'excellentes caractéristiques antimagnétiques ainsi qu'une solidité et une résistance à la corrosion optimales. L'acier inoxydable 316L que nous utilisons est conforme aux limites de migration du nickel imposées par la législation européenne REACH.

BRACELET MILANAIS

Les bracelets milanais en acier inoxydable sont disponibles dans la collection Infantry. Ces bracelets ont l'avantage d'être flexibles et fins, et sont très faciles à ajuster : le propriétaire du modèle peut lui-même régler son bracelet, sans l'aide d'aucun outil spécifique.

PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

Largement utilisé dans l'horlogerie, le traitement PVD est une technologie de haute performance, non polluante et non allergène, qui est également employée dans l'industrie aéronautique. Le processus consiste à déposer une fine couche de titane sur de l'acier inox par condensation d'une vapeur métallique sous vide partiel, permettant d'éviter les techniques électrolytiques ou chimiques. Victorinox Swiss Army utilise également un processus particulier pour ses montres avec des détails or : une fine couche de poussière d'or est ajoutée une fois la surface traitée au PVD, ce qui offre une finition plus durable que le placage traditionnel.

CAOUTCHOUC VÉRITABLE

Pour ses bracelets, Victorinox Swiss Army utilise du caoutchouc véritable de premier choix. Cette matière naturelle, extrêmement agréable avec sa finition soyeuse, est aussi résistante au vieillissement que le silicone.

NYLON BALISTIQUE

Certains modèles de montres Victorinox Swiss Army sont équipés de bracelets fabriqués dans le même nylon balistique que celui utilisé pour la ligne exclusive de bagagerie de Victorinox. Il assure une fiabilité et une solidité à toute épreuve.

BRACELETS D'INSPIRATION NATO

NATO est le sigle anglais de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), et fait évidemment référence à l'univers militaire. Nos bracelets d'inspiration NATO sont constitués d'une pièce de tissu unique en fibres de nylon et de coton particulièrement résistantes.

BRACELETS EN PARACORDE

Mis au point en collaboration avec Naimakka, le bracelet en paracorde est à la fois original, innovant et unique. Tressé à la main à partir de suspentes de parachutes militaires américaines certifiées de type III, conformes à la norme MIL-C-5040H (corde en nylon multibrins ultra résistante), ce bracelet est le compagnon idéal de toutes vos aventures et vos expéditions. Les bracelets en paracorde peuvent être défaits et sa corde peut servir à une multitude d'usages, en fonction des besoins de l'utilisateur.

SBB (Straps and Bracelets Base, le catalogue bracelets)

Notre catalogue SBB, facile à utiliser et régulièrement mis à jour, est disponible dans notre Media Center. Cette base de données pratique vous permet de retrouver rapidement la référence du bracelet adaptée aux besoins

de votre client (bracelet métallique, en cuir, en caoutchouc, en paracorde ou tout autre modèle) et de vérifier la compatibilité des bracelets avec toutes nos gammes de montres lancées depuis 2005. Contactez

votre représentant commercial Victorinox pour savoir comment télécharger la version numérique depuis notre centre média.

I.N.O.X.

005257



I.N.O.X.

241726

005108



I.N.O.X.

241688.1

005327



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241733

005328



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241734

005430



I.N.O.X. TITANIUM

241759

005498



I.N.O.X. V

241770

005490



I.N.O.X. V

241768

005502



I.N.O.X. V

241771

005258



I.N.O.X.

241727

005429



I.N.O.X. TITANIUM

241758

005330



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241736

005164



I.N.O.X.

241719.1

005528



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241781,241782

005495



I.N.O.X. V

241769

005329



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241844

005715



I.N.O.X. V

241807


005490.1



I.N.O.X. V

241808

005720



005732

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER
TITANIUM

241810

005631.1

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER
TITANIUM

241811

005754

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER
TITANIUM

241812

005709

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER
TITANIUM

241813

005811



I.N.O.X. MECHANICAL

241834,241836

005261



I.N.O.X. MECHANICAL

241835,241837

005887



I.N.O.X. CARBON

241861

005884



I.N.O.X. CARBON

241858.1

005885



I.N.O.X. CARBON

241859

005886



I.N.O.X. CARBON

241860

005891



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241843

005889



I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

241845

MAVERICK

004229



MAVERICK

241698

004783



MAVERICK

241603

004816



MAVERICK SMALL

241610

004793

MAVERICK
MAVERICK CHRONOGRAPH241605,241789,241824,241825
241693,241791

004845



MAVERICK SMALL

241612,241790

004230

MAVERICK
MAVERICK CHRONOGRAPH241602,241697
241689,241695

004305



MAVERICK SMALL

241609,241701

005756

MAVERICK
MAVERICK CHRONOGRAPH241798
241797



MAVERICK SMALL

241799



005544



005544.1

MAVERICK
MAVERICK CHRONOGRAPH241862
241864

005946

MAVERICK
MAVERICK CHRONOGRAPH241863
241865

FIELDFORCE



005939

FIELDFORCE
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241846,241847
241852,241853

005945

FIELDFORCE
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241848
241854

005943

FIELDFORCE
FIELDFORCE CHRONOGRAPH241849,241850,241851
241855,241856,241857

ALLIANCE



005394

ALLIANCE SMALL

241827



005589

ALLIANCE SMALL


241832



005396



005352

ALLIANCE
ALLIANCE CHRONOGRAPH241762,241763,241763.1
241745,241745.1,241746

005850

ALLIANCE XS

241838



005381

ALLIANCE SMALL

241751,241752,241828,241829,
241830,241833

005387

ALLIANCE SMALL

241753,241831



005674

ALLIANCE

241801,241801.1,241802,
241802.1,241822

005853



ALLIANCE XS

241839,241840

005861



ALLIANCE XS

241841,241842

005761



ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241816,241817

005766



ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241818

005803



ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241826


005769



ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH

241819

005680



ALLIANCE

241803

AIRBOSS

004446.1



AIRBOSS MACH 9

241710

005241

AIRBOSS
AIRBOSS MACH 9241720
241716

005406

AIRBOSS
AIRBOSS MACH 9241740
241742

004446



AIRBOSS

241507

004447

AIRBOSS
AIRBOSS MACH 9241508
241722

005543.1



AIRBOSS

241820

004446.2



AIRBOSS

241821

QUALITÉ

LES MONTRES VICTORINOX SWISS ARMY BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 3 ANS : UNE COUVERTURE QUI SURPASSE L'OFFRE DE NOMBREUSES MARQUES DE MONTRES HAUT DE GAMME. C'EST GRÂCE AUX PROCÉDURES EXIGEANTES MISES EN PLACE PAR NOTRE ÉQUIPE QUALITÉ QUE NOUS POUVONS FOURNIR CETTE EXTENSION DE GARANTIE. LES MONTRES VICTORINOX SWISS ARMY SUBISSENT AINSI DES TESTS RIGoureux ET PLUSIEURS CONTRÔLES QUALITÉ AVANT D'ÊTRE COMMERCIALISÉES.



Nos montres sont pleinement conformes aux normes ISO européennes, ainsi qu'à celles de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Victorinox possède par ailleurs ses propres normes et tests internes. Nous surveillons nous-mêmes notre production afin de garantir que chaque phase est maîtrisée à la perfection et nos contrôles de certification poussés se poursuivent jusqu'à

la livraison. Victorinox Swiss Army valide également chaque composant approvisionné auprès de fournisseurs externes. L'équipe Qualité Victorinox Swiss Army effectue un minimum de 86 tests avant de certifier un modèle. Les montres de la collection I.N.O.X. doivent quant à elles subir pas moins de 130 tests. Voici les principaux tests effectués sur les montres Victorinox Swiss Army :



CONFORMITÉ

Chaque composant qui entre dans notre usine de production à Delémont, dans le Jura suisse, est contrôlé afin de s'assurer que ses dimensions, son esthétique, son interchangeabilité, ainsi que sa résistance physique et chimique font preuve d'une qualité irréprochable. Ce processus est assuré par notre équipe de Développement interne qui conçoit les divers composants. Tout cela intervient en amont de la production d'une montre, ce qui permet un procédé pleinement intégré dès le départ.

MOUVEMENT MÉCANIQUE

Les mouvements sont soumis à rude épreuve au cours de leur vie. Afin de garantir le bon fonctionnement et la précision de tous ses mouvements sur le long terme, Victorinox Swiss Army procède dans son propre laboratoire qualité à une simulation du port de la montre pour tester les mouvements à quartz, manuels et automatiques qui équipent nos montres.

ÉTANCHÉITÉ

Les boîtiers des montres Victorinox Swiss Army sont scellés hermétiquement à l'aide de joints caoutchouc haut de gamme et de fonds vissés afin de garantir que les mouvements ne soient pas exposés à l'humidité et à la poussière. L'équipe Qualité procède à des tests individuels d'étanchéité et de pression d'eau en temps réel allant jusqu'à 200 mètres selon le modèle de montre.

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Pour s'assurer qu'elles fonctionnent toujours à la perfection sous les tropiques, les montres Victorinox Swiss Army subissent des tests à différentes températures et divers taux d'humidité. Des tests à basses températures sont également réalisés pour vérifier que la montre, et surtout son mécanisme, résiste aux conditions climatiques rencontrées pendant la saison hivernale.

RÉSISTANCE À LA CORROSION

La sueur, le chlore, le savon, l'eau de mer, la pollution atmosphérique... : toutes ces substances et d'autres éléments de l'environnement peuvent endommager les composants et les matériaux d'une montre. Victorinox Swiss Army effectue de nombreux tests pour s'assurer que les pièces de ses montres ne s'usent pas ou qu'elles ne perdent pas leur mobilité à cause de leur exposition à des éléments corrosifs. Tous les composants en contact avec la peau, comme les boîtiers et les bracelets en acier inoxydables ou en cuir, subissent des tests de sensibilisation cutanée et d'autres tests dermatologiques.

RÉSISTANCE AUX UV

La lumière intense, naturelle ou non, peut endommager de nombreux matériaux utilisés dans les montres, comme les revêtements, les éléments synthétiques, les caoutchoucs et les cuirs. Des tests rigoureux sont ainsi effectués sur ces matériaux pour garantir leur pérennité. Pour qu'un matériau soit certifié par l'équipe Qualité, aucun signe de vieillissement ne doit être observé pendant ces tests.

RÉSISTANCE À LA TRACTION ET À LA TORSION

Les boucles des bracelets en cuir et les fermoirs des bracelets en acier doivent être capables d'endurer une utilisation constante tout au long de la vie de la montre. Victorinox Swiss Army soumet toutes ses montres à des tests de traction et de torsion, en accordant une attention particulière aux goupilles de fixation, afin de garantir qu'elles pourront résister à un accrochage involontaire.

RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS

Les mouvements quotidiens du poignet, ainsi que les activités sportives comme le cyclisme, la course à pied, l'équitation ou le ski, peuvent perturber le fonctionnement, la qualité et la précision d'une montre. Pour éviter cela, des machines spéciales exposent les montres Victorinox Swiss Army à des vibrations supérieures à celles qu'elles pourraient éprouver même sur les poignets les plus actifs. Si la montre ou l'un de ses composants ne supportent pas cette épreuve, la certification n'est pas accordée.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Les montres Victorinox Swiss Army endurent de nombreux tests de résistance aux chocs. Des chocs violents, comme par exemple l'équivalent d'une collision brutale avec un mur, sont reproduits en laboratoire. Des instruments appropriés contrôlent ensuite qu'aucun dommage mécanique n'est survenu au cours de ces épreuves.

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT

Les fonctions des montres Victorinox Swiss Army sont testées afin de simuler le processus de vieillissement. Les pièces mobiles, comme les poussoirs, les couronnes et les lunettes, sont actionnées et manipulées, de façon à reproduire l'équivalent de plusieurs années d'utilisation normale.

RÉSISTANCE À L'USURE

L'équipe Qualité procède à des tests intensifs d'usure, particulièrement sur les boîtiers, ainsi que sur les bracelets en cuir et en acier, afin de garantir que nos montres peuvent être portées dans toutes les situations sans subir d'usure prématurée au cours de leur vie.

CONTRÔLE VISUEL ET MANUEL

En plus de ces tests mécaniques, chaque montre Victorinox est inspectée visuellement entre chaque étape de fabrication par un membre de l'équipe Qualité, afin de garantir la qualité de l'ensemble conformément à nos propres standards Victorinox Swiss Army. Si une montre ne passe pas cette inspection visuelle, elle est contrôlée et réparée. Tout produit qui ne passe pas nos contrôles qualité est rejeté.

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

POUR FABRIQUER SES MONTRES SWISS MADE, VICTORINOX SWISS ARMY S'APPROVISIONNE AVEC LES MEILLEURS MATÉRIAUX. ROBUSTESSE, RÉSISTANCE ET QUALITÉ SONT LES CRITÈRES ESSENTIELS.



ACIER INOXYDABLE

L'alliage d'acier inoxydable 316L utilisé dans les boîtiers et les bracelets Victorinox Swiss Army possède d'excellentes caractéristiques antimagnétiques, ainsi qu'une solidité et une résistance à la corrosion optimales. L'acier inoxydable 316L que nous utilisons est conforme aux limites de migration du nickel imposées par la législation européenne REACH.

PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

Largement utilisé dans l'horlogerie, le traitement PVD est une technologie de haute performance, non polluante et non allergène, qui est également employée dans l'industrie aéronautique. Le processus consiste à déposer une fine couche de titane sur de l'acier inox par condensation d'une vapeur métallique sous vide partiel, permettant d'éviter les techniques électrolytiques ou chimiques. Victorinox Swiss Army utilise également un processus particulier pour ses montres avec des détails or : une fine couche de poussière d'or est ajoutée une fois la surface traitée au PVD, ce qui offre une finition plus durable que le placage traditionnel.

VERRE SAPHIR

Toutes les montres Victorinox Swiss Army sont équipées d'un verre résistant aux rayures, issu d'une tranche polie de saphir solide. Pour permettre une meilleure lisibilité, un traitement antireflet à trois couches est appliqué sur la face intérieure de chaque verre.

NACRE

Résistante et irisée, la nacre véritable est intégrée dans certains cadrans des montres Victorinox Swiss Army. La nacre véritable provient de l'intérieur de la coquille de certains mollusques. C'est pourquoi chaque cadran orné de nacre est tout à fait unique.

PILES

Victorinox Swiss Army equips its quartz watches with mercury-free batteries in compliance with global regulations and standards. This positive step towards environmental sustainability has no effect on either the precision or efficiency of a quartz watch. Each battery has an estimated lifespan of 2 years.

LUMINESCENCE

This technology, branded as Super-LumiNova®, offers enhanced brightness in low-light conditions thanks to a non-radioactive and non-toxic substance. Victorinox Swiss Army uses Super-LumiNova® for any highly functional features of its watches, usually applying it to components such as the hands, numerals or bezel markers, etc.

MOUVEMENTS MÉCANIQUES MÉCANIQUES AUTOMATIQUES



ETA 2824-2

38 h de réserve de marche
28'800 alternances/heure (4 Hz)
25 rubis
111/2 lignes
Ø 25.60 mm



ETA VALJOUX 7750

48 h de réserve de marche
28'800 alternances/heure (4 Hz)
25 rubis
131/4 lignes
Ø 30.00 mm

MOUVEMENTS ET MODULES ÉLECTRONIQUES

MOUVEMENTS – Tous les mouvements qui équipent nos montres sont Swiss Made. Nous faisons principalement appel à deux fabricants :

ETA : cette entreprise dispose de plus de 200 ans de savoir-faire dans la fabrication de mouvements de qualité. Les calibres ETA sont surtout utilisés sur nos montres mécaniques et sur certains de nos chronographes à quartz.

RONDA : cette société fait partie des leaders mondiaux en matière de fabrication de mouvements électroniques précis et ultra innovants. Les mouvements RONDA se retrouvent dans un grand nombre de nos modèles.

À cela vient s'ajouter l'intégration de modules électroniques exclusifs, développés et produits en Suisse, dans certaines montres comme la Night Vision.

SERVICE CLIENT

S'ENGAGER POUR SATISFAIRE AU MIEUX CHACUN DE NOS CLIENTS EST L'UNE DES NOMBREUSES VALEURS QUI DÉFINISSENT L'ENTREPRISE VICTORINOX. ATTEINDRE CET OBJECTIF DE SATISFACTION EST LA SEULE ET UNIQUE MISSION DE NOTRE SERVICE CLIENT, QU'IL S'AGISSE DE NOTRE ÉQUIPE EN SUISSE, DES 70 CENTRES DE SERVICE CLIENT INTERNATIONAUX OU BIEN DES 200 REPRÉSENTANTS DU SERVICE CLIENT, MAÎTRES HORLOGERS ET TECHNICIENS À TRAVERS LE MONDE.

L'ENTRETIEN RÉGULIER DE VOTRE MONTRE LUI PERMETTRA DE CONSERVER SON ASPECT ESTHÉTIQUE ET UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL. SEULS LES CENTRES DE SERVICE CLIENT VICTORINOX SWISS ARMY AGRÉÉS PEUVENT GARANTIR QUE L'ENTRETIEN EST CONFORME À NOS CRITÈRES D'EXCELLENCE.

- Chaque montre envoyée à un Centre de Service client VSA (Victorinox Swiss Army) sera prise en charge par un horloger expérimenté.

Un diagnostic ainsi qu'un devis détaillé sont effectués à titre gracieux (pour les montres qui ne sont plus sous garantie) et vous sont transmis avant de réaliser toute réparation.

- Une fois le devis accepté, nos horlogers procéderont aux interventions nécessaires, incluant le remplacement des pièces usagées et des composants défectueux.

Victorinox Swiss Army garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans après la fin de la période de fabrication. La montre vous sera retournée avec une garantie d'un an sur le service effectué.



LES SERVICES DE MAINTENANCE PROPOSÉS

ROUTINE QUOTIDIENNE, SPORTS D'HIVER, SPORTS AQUATIQUES, VARIATIONS SOUDAINES DE TEMPÉRATURE... AUTANT DE RAISONS POUR LESQUELLES VOTRE MONTRE VICTORINOX REQUIERT DES SERVICES DE MAINTENANCE RÉGULIERS ET DES SOINS PARTICULIERS POUR ASSURER SA DURABILITÉ ET TENIR SA PROMESSE D'AVENTURE AU QUOTIDIEN.

Trois types de service sont disponibles dans chacun de nos Centres de Service Client VSA :

► Une fois par an, notamment avant de partir en vacances (période durant laquelle votre montre est particulièrement sollicitée), un test d'étanchéité est fortement recommandé.

► Tous les deux ans, nous recommandons un service de maintenance. Nous vous assurons ainsi que :

- votre montre est parfaitement étanche (elle est démontée, tous les joints et la couronne sont remplacés si besoin, le boîtier est nettoyé, etc.)
- le mouvement fonctionne correctement (la pile est remplacée pour les modèles à quartz, le mouvement mécanique est contrôlé et réglé)

► Tous les quatre à six ans, en fonction du modèle, de votre utilisation personnelle et du climat du pays dans lequel vous résidez, nous recommandons une révision complète. Celle-ci comprend :

- une révision complète du mouvement (il est démonté, les différentes fonctions sont vérifiées, tout composant usé est remplacé, etc.)
- un contrôle minutieux de l'étanchéité et de la précision.

NOS CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE MONTRE VICTORINOX SWISS ARMY

COMME TOUT PRODUIT DE QUALITÉ, UNE MONTRE VICTORINOX SWISS ARMY REQUIERT ATTENTION ET SOIN. EN SUIVANT LES CONSEILS SIMPLES QUE NOUS VOUS PRÉCONISONS, VOUS PROTÉGerez VOTRE MONTRE ANNÉE APRÈS ANNÉE.

► Étanchéité

Pour prévenir toute infiltration d'eau ou de poussière, toutes les montres (quartz et mécaniques) doivent être soumises à un test d'étanchéité tous les ans dans un Centre de Service agréé VSA. Nous recommandons d'effectuer ce test avant l'été ou avant chaque départ en vacances, car ce sont des périodes durant lesquelles votre montre est particulièrement exposée (fortes variations de température, contact prolongé dans l'eau...).

► Mouvements mécaniques

Le mouvement automatique ou mécanique à remontage manuel est un moteur miniaturisé qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour maintenir sa précision (variation entre -2 et +20 secondes par jour) et sa fiabilité, il nécessite une maintenance régulière. Nous recommandons à nos clients d'effectuer un service de maintenance sur le mouvement de leur montre tous les quatre à six ans.

► Condensation

Une brusque variation de température peut entraîner l'apparition de condensation sous le verre de la montre. Celle-ci n'affectera pas son bon fonctionnement et disparaîtra d'elle-même rapidement. Cela témoigne cependant d'un défaut d'étanchéité de la montre, c'est pourquoi nous vous recommandons fortement de la faire contrôler dans un Centre de Service client VSA agréé.

► Nettoyage

Pour préserver l'esthétique de votre montre, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le boîtier et le bracelet avec une eau légèrement savonneuse, de les rincer à l'eau claire et de les sécher avec un tissu doux. Le cuir est un matériau noble, qui évolue avec le temps. Lorsqu'il est humidifié, il perd de sa souplesse et sa couleur est altérée. Il est conseillé d'éviter toute immersion fréquente dans l'eau ou de le garder sous la douche quotidiennement. Si la montre a été au contact avec de l'eau salée, veillez à la rincer à l'eau claire et à la sécher au plus tôt.

► Chocs

Veillez à éviter les impacts, les chutes et les frictions répétitives qui peuvent altérer le métal et affecter le mécanisme de la montre. Nous vous recommandons d'enlever votre montre lorsque vous pratiquez certains sports, comme le tennis, le squash ou le golf. Les produits chimiques, les expositions à de fortes températures et à des champs magnétiques intenses sont également à éviter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° RÉF.	DESCRIPTION	PAGE	CODE EAN	MOUVEMENT	RÉSERVE DE MARCHÉ	DIAMÈTRE DU BOÎTIER	HAUTEUR DU BOÎTIER	LARGEUR DE L'ENTRE-CORNES	N° RÉF. DU BRACELET
241507	Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, brown leather strap	55	7630000711328	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	004446
Boîtier: acier inoxydable, argent, meulé Lunette: acier inoxydable, argent, meulé, lunette fixe Cadran: gris, azurage, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé, fond transparent Bracelet: cuir, brun Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: n/a									
241508	Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, bracelet	55	7630000711335	ETA 2824-2	38h	42	10.85	22	004447
Boîtier: acier inoxydable, argent, meulé Lunette: acier inoxydable, argent, meulé, lunette fixe Cadran: gris, azurage, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé, fond transparent Bracelet: acier inoxydable, argent, meulé Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: n/a									
241605	Maverick GS Large 2-tone, green bezel, green dial, bracelet	28	7630000716224	Ronda 715		43	9.7	22	004793
Boîtier: acier inoxydable, bicolore argent/or, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, vert, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: vert, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, bicolore argent/or, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241609	Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, bracelet	31	7630000716170	Ronda 705		34	7.95	18	004305
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, bleu, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: bleu, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, argent, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241610	Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, blue rubber strap	31	7630000716187	Ronda 705		34	7.95	18	004816
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, bleu, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: bleu, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: caoutchouc, bleu Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241612	Maverick GS Small 2-tone, green bezel, green dial, bracelet	31	7630000716248	Ronda 705		34	7.95	18	004845
Boîtier: acier inoxydable, bicolore argent/or, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, vert, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: vert, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, bicolore argent/or, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241682.1	I.N.O.X., black dial, black rubber strap	15	7630000718075	Ronda 715		43	13.58	21	005104
Boîtier: acier inoxydable, argent, brossé, couronne vissée, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, argent, poli brossé, lunette fixe Cadran: noir, mat, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: caoutchouc, noir Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 20 ATM/200 M/660 FT Nr. pile: 371									
241688.1	I.N.O.X., blue dial, blue rubber strap	15	7630000718068	Ronda 715		43	13.58	21	005108
Boîtier: acier inoxydable, argent, brossé, couronne vissée, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, argent, poli brossé, lunette fixe Cadran: bleu, mat, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: caoutchouc, bleu Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 20 ATM/200 M/660 FT Nr. pile: 371									
241689	Maverick Chronograph, blue bezel, blue dial, bracelet	27	7630000718808	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004230
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, bleu, poli, lunette tournante unidirectionnelle, tachymètre Cadran: bleu, brossé circulaire Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, argent, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 395									
241693	Maverick Chrono 2-tone, green bezel, green dial, 2-tone bracelet	27	7611160049742	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004793
Boîtier: acier inoxydable, bicolore argent/or, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, vert, poli, lunette tournante unidirectionnelle, tachymètre Cadran: vert, brossé circulaire Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, bicolore argent/or, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 395									
241695	Maverick Chronograph, black bezel, black dial, bracelet	27	7611160049766	Ronda 5030.D		43	12.2	22	004230
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, noir, poli, lunette tournante unidirectionnelle, tachymètre Cadran: noir, brossé circulaire Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, argent, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 395									
241697	Maverick Large, black bezel, black dial, bracelet	29	7611160049780	Ronda 715		43	11.4	22	004230
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, noir, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: noir, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, argent, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241698	Maverick Large, black bezel, black dial, black rubber strap	29	7611160049797	Ronda 715		43	11.4	22	004229
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, noir, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: noir, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: caoutchouc, noir Fermeture: acier inoxydable, boucle standard Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241701	Maverick Small, black bezel, black dial, bracelet	31	7611160049827	Ronda 705		34	8.9	18	004305
Boîtier: acier inoxydable, argent, poli brossé, couronne protégée Lunette: acier inoxydable, noir, poli, lunette tournante unidirectionnelle Cadran: noir, brossé circulaire, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé Bracelet: acier inoxydable, argent, brossé Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante, extension plongeur Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: 371									
241710	Airboss Mecha Chrono Mach 9, dark grey dial, brown leather strap	56	7630000720184	ETA Valjoux 7750	48h	45	14.6	22	004446.1
Boîtier: acier inoxydable, argent, meulé Lunette: acier inoxydable, argent, meulé, lunette tournante bidirectionnelle, règle à calcul Cadran: gris, azurage, heure militaire 24 h Verre: saphir, triple traitement antireflets Fond de boîtier: acier inoxydable, fond vissé, fond transparent Bracelet: cuir, brun Fermeture: acier inoxydable, boucle déployante Etanche à: 10 ATM/100 M/330 FT Nr. pile: n/a									

Réserve de marche: Valeur indicative fournie par le producteur du mouvement

General: D = Dial / C = Case / S = Strap

Dial finish: DC = Diamond-Cut / CB = Circular Brushed / MOP = Mother-Of-Pearl / MAT = Matt / GRY = Grainy / OPN = Opalin

Case material : SSt = Stainless Steel / Carb = Carbon / Tita = Titanium

Example: 241507 - Airboss D gray D C C SSt S brown leather = Airboss dial gray diamond-cut, case stainless steel, strap brown leather



VICTORINOX AG

c/o VICTORINOX SWISS ARMY SA | ROUTE DE BÂLE 63 | 2800 DELÉMONT | SWITZERLAND | TEL +41 (0)32 421 39 00 | FAX +41 (0)32 421 39 99
INFO.WATCH@VICTORINOX.COM



"VICTORINOX", "SWISS ARMY", "VICTORINOX SWISS ARMY" and the famous Victorinox Cross and Shield are trademarks owned by or licensed to Victorinox AG of Ibach Switzerland and its affiliated companies.
© VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA, III.2019.